

**REBLOK<sup>®</sup>**  
*TECHNIKA KUCHENNA*  
**KATALOG 2018**





↑45

**Piekarnik kompaktowy parowy SousVide EVY0841BAX 4849,-**

- wielofunkcyjny piekarnik parowy • 90 programów • sterowanie sensorowe • program czyszczenia parowego • pieczenie w niskich temperaturach • minutnik • VelvetClosing® • termosonda • zabezp. przed dziećmi • wyświetlacz tekstowy • powiadomienie akustyczne • szybkie nagrzewanie • funkcja ulubionego programu pieczenia • blokada ustawień • możliwość pieczenia na dwóch poziomach

**Piekarnik kompaktowy z mikrofalą EVY7800AAX 3499,-**

- piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal • poj. 43 l • moc mikrofal 1000 W • wielojęzyczny wyświetlacz LED • zintegrowane przepisy • funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła • wnętrze wykończone łatwą w czyszczeniu emalią o wysokim połysku • stal nierdzewna z powłoką Antifingerprint

**Ekspres do kawy EBC54524AX 7249,-**

- sterowanie dotykowe • automatyczne funkcje dla: cappuccino, espresso, duża kawa, gorąca woda i para • dwa oddzielne podgrzewacze, na kawę i na gorącą wodę • oświetlenie filiżanki • dzbanek termiczny na 6 filiżanek kawy • dzbanek na mleko z funkcją spieniania • wymiary SxVxG: 59,4 x 45,5 x 36,1 cm



60  
82  
A

**Winiarka ERW1573AOA 4699,-**

- winiarka do zabudowy - możliwość montażu panelu dekoracyjnego • poj. 46 butelek • elektroniczne sterowanie temperaturą ze wskaźnikami cyfrowymi • oświetlenie wewnętrzne LED • zakres temp. od +5 do +18°C • drzwi szklane odporne na promieniowanie UV • 5 półek drewnianych • drzwi otwierane na prawo z możliwością przełożenia • czarne szkło



30  
82  
A

**Winiarka ERW0673AOA 3599,-**

- poj. 18 butelek • elektroniczne sterowanie temperaturą ze wskaźnikami cyfrowymi • oświetlenie wewnętrzne LED • zakres temp. od +5 do +18°C • drzwi szklane odporne na promieniowanie UV • 5 półek drewnianych • drzwi otwierane na prawo z możliwością przełożenia • czarne szkło



15  
87  
A

**Winiarka ERW0273AOA 2899,-**

- poj. 7 butelek • elektroniczne sterowanie temperaturą ze wskaźnikami cyfrowymi • oświetlenie wewnętrzne LED • zakres temp. od +5 do +18°C • drzwi szklane odporne na promieniowanie UV • 5 półek drewnianych • drzwi otwierane na prawo z możliwością przełożenia • czarne szkło



A+  
178

**Chłodziarko-zamrażarka ENG2854AOV 3999,-**

- ośw. LED • elektroniczne sterow. temperatury z wysw. LCD • strefa FreshZone do przechowywania mięsa i ryb • funkcja szybkiego zamrażania ActionFreeze • alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi • funkcja Holiday – niższe zużycie energii podczas dłuższej nieobecności, pozwala uniknąć pleśni i brzydkich zapachów • pojemność całkowita 247 l, w tym chłodziarki 186 l



A+  
178

**Chłodziarko-zamrażarka ENN2821AJW 1999,-**

- pojemność całkowita 277 l, w tym chłodziarki 202 l, zamrażarki 75 l • oświetlenie żarówką LED • automatyczne rozmrażanie chłodziarki • 4 regulowane półki szklane



**Piekarnik parowy retro EOB6220A OV/OR 3799,-**

- poj. 72 l • 8 funkcji • możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie • minutnik • powiadomienie akustyczne • delikatne zamykanie drzwi • bezpieczny front (3 szyby) • kolor pokręteł i uchwytu miedziany • OV - antyczna biel, OR - matowa czerń



NOWOŚĆ

A+  
AA  
45

**Zmywarka ESL4510LA 1899,-**

- zintegrowana • 5 programów • 4 temperatury • pojemność 9 kpl. • funkcja TimeManager - redukcja czasu zmywania nawet o 50% • funkcja opóźnionego rozpoczęcia pracy (1-24) • Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy wyświetlany na podłodze • funkcja SENSORCONTROL - wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody • głośność 47 dB(A)

# Przedłużona gwarancja do 5 lat!

Szczegóły promocji na stronie producenta: [www.electrolux.pl](http://www.electrolux.pl)



**Piekarnik EOA555AAX**

**2499,-**

- poj. 71 l • 9 funkcji • sterowanie elektroniczne • chowane pokrętki • funkcja PlusSteam (wspomaganie pary) • możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie • minutnik • timer • powiadomienie akustyczne • informacje o czasie pracy • zabezpieczenie przed dziećmi • delikatne zamykanie drzwi • bezpieczny front (3 szyby) • inox



**Piekarnik EOC5751FAX**

**3599,-**

- poj. 71 l • 12 funkcji • sterow. sensorowe • termosonda • 3 progr. czyszczenia pyrolit. • 9 programów automatycznych z wykorzystaniem automatyki wagowej • sygnał dźwiękowy • zabezpieczenie przed dziećmi, automatyczne blokada drzwi • timer • przypomnienie o czyszczeniu pyrolitycznym • halogenowe oświetlenie • chłodny front (4 szyby) • delikatne zamykanie drzwi • inox



**Piekarnik parowy SousVide EOB8857AAX**

**5499,-**

- poj. 71 l • 22 funkcje • sterow. sensorowe • czyszczenie parowe • 100 przepisów z automatyką wagową • pamięć 20 przepisów • szybkie nagrzewanie • termosonda • zabezp. przed dziećmi • automatyczna blokada drzwi • elektroniczna regulacja temperatury • szybkie nagrzewanie • blokada ustawień • funkcja ulubionego programu pieczenia • chłodny front (4 szyby) • delikatne zamykanie drzwi • inox



**Płyta indukcyjna EHI6540FW1**

**1599,-**

- sterow. dotykowe DirectAccess • podśw. sterowanie • funkcja automat. szybkiego grzania • funkcja Stop&Go • blokada ustawień • funkcja Bridge (pol. dwóch pól grzejnych w jedno większe pole) • automatyczny wyłącznik • zabezp. przed dziećmi • funkcja odliczania czasu • Eco Timer • sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia • bezramkowa ze szlifem • szer. 60 cm



**Płyta indukcyjna EHL6740FAZ**

**3599,-**

**Płyta indukcyjna EHL6740IAZ**

**4199,-**

- montaż na równi z blatem • sterow. dotykowe • Booster • funkcja Stop&Go • funkcja autom. szybkiego nagrzew. • funkcja odliczania czasu • EcoTimer • zabezp. przed dziećmi • blokada ustawień • sygnał dżw. z opcją wyłączenia • 3-stop. funkcja ciepła pozostałego • szer. 60 cm



**Płyta indukcyjna EHD7740FOK**

**4099,-**

- sterowanie dotykowe DirectAccess z funkcją Bridge • Booster • Stop+Go • 3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego • powiadomienie akustyczne • ECO Timer - oszczędność energii • blokowanie ustawień • minutnik • wyłączenie sygnału dźwiękowego • zabezpieczenie przed dziećmi • bezramkowa ze szlifem • szer. 71 cm



**Płyta gazowa retro EGH6343R ON/OR**

**1299,-**

- 4 palniki gazowe, w tym jeden z potrójną koroną • zintegrowana zapalarka w pokrętkę • zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • ruszty żeliwne

**Zmywarka ESL7845RA**

**4999,-**



- zintegrowana • 7 programów • 5 temperatur • **automatyczne otwarcie drzwi** • **oświetlenie wnętrza** • **podnoszony dolny kosz** • TimeBeam - wskaźnik czasu pozostałego do końca cyklu wyświetlany na podłodze • Technologia AirDry - super efektywne suszenie • 3 szuflada na sztućce • Glass Care - ochrona szkła • SENSORCONTROL funkcja dobrania poziomu zużycia wody do stopnia zabrudzenia • zużycie wody 11 l • wskaźnik soli i nabyliczaczka • zabezpieczenie przed zalaniem • głośność 39 dB(A)



**Zmywarka ESL5360LA**

**2599,-**



- zintegrowana • 6 programów • 4 temperatury • pojemność 13 kpl. • zużycie wody 10 l • głośność 42 dB(A) • Funkcja Time Manager - redukcja czasu zmywania o nawet 50% • Quick Plus 60 - krótki program zmywania - 30 min • Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze





SUFITOWY



HIGH-LIGHT RAD BRS X

91

6699,-

HIGH-LIGHT RAD BRS X

121

7199,-

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT

91

6999,-

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT

121

7499,-

- sufitowy • wyd. 710 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED (obwodowe) • głośn. 63-71 dB(A)
- sterowanie elektroniczne - pilot • silnik bezszczotkowy • wykończenie inox lub biały mat
- tylko 18,8 cm z silnikiem w zabudowie sufitowej
- możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania



T-LIGHT ISOLA EV8+ X100

100

5999,-

T-LIGHT ISOLA EV8+ WH100

100

6299,-

- wyd. 635 m<sup>3</sup>/h • sterowanie sensorowe • oświetlenie LED (obwodowe) • głośn. 56-70 dB(A) • mocna metalowa listwa o grubości 0,5 cm • wykończenie biały mat • możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania



IN-LIGHT EV8+ X

52

2999,-

IN-LIGHT EV8+ WH MATT

52

3199,-

- do zabudowy w szafce • wyd. 635 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED (obwodowe) • głośność 56-72 dB(A) • sterowanie elektroniczne - pilot • cichy i energooszczędny silnik EVO • wykończenie inox lub biały mat • możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania



IN NOVA PREMIUM EV8+ X60

60

2199,-

IN NOVA PREMIUM EV8+ X90

90

2299,-

IN NOVA PREMIUM EV8+ X120

120

2399,-

- do zabudowy w szafce • wyd. 670 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie 2xLED
- sterowanie elektroniczne SENSOR • głośność 53-70 dB(A) • cichy i energooszczędny silnik EVO
- automatyczny czujnik uruchamiający okap wtedy, gdy jest to konieczne
- możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania • wykończenie inox



IN-NOVA SMART X60

60

1269,-

IN-NOVA SMART X90

90

1339,-

- do zabudowy w szafce • wyd. 390 m<sup>3</sup>/h
- oświetlenie 2xLED • sterowanie pokręteł
- głośność 55-69 dB(A)
- wykończenie inox



INCA LUX 2.0 EV8 X

52

1669,-

INCA LUX 2.0 EV8 X

70

1789,-

- do zabudowy w szafce • wyd. 710 m<sup>3</sup>/h (70 cm), wyd. 660 m<sup>3</sup>/h (52 cm) • 2xLED • głośność 54-71 (52 cm) lub 52-70 (70 cm) dB(A)
- sterowanie elektroniczne Led • cichy i energooszczędny silnik EVO • wykończenie inox • możliwość zamontowania silnika poza okapem • możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania



oszczędność energii



poznaj oszczędność energii oraz inne technologie

**FABER**  
AIR MATTERS

WYSPOWY



C

FLOW ISOLA GLOSS 37 WH 37 4489,-

FLOW ISOLA 37 X 37 4179,-

• wydajność 660 m<sup>3</sup>/h • sterowanie elektroniczne  
głośn. 52-68 dB(A) • oświetlenie LED • kolory: biały, inox

WYSPOWY




45

CUBIA GLOSS ISOLA 45 WH C 4499,-

• przyścienny/wyspowy • wydajność: 670 m<sup>3</sup>/h  
• sterowanie EVO elektroniczne + wyświetlacz  
• cichy i energooszczędny silnik EVO  
• oświetlenie 4 x LED • głośność 53-70 dB(A)  
• wykończenie biały

WYSPOWY



A

CORINTHIA ISOLA EV8+ 37 6299,-

• wyspowy • wydajność 600 m<sup>3</sup>/h • głośn. 56-71 dB(A) • sterowanie sensorowe • oświetlenie mikro LED  
• wykończenie: biały mat/tybetańskie srebro (WH MATT/TS); inox/stary metal (X/OM); szary mat/cement (DG MATT/CEMENT)  
• możliwość połączenia z płytą indukcyjną w celu łatwego sterowania




C

TWEET EG8 BK/WH 55 55 1499,-

TWEET EG8 BK/WH 80 80 1699,-

• przyścienny • wyd. 700 m<sup>3</sup>/h • halogeny 2x20W  
• głośn. 52-70 dB(A) • sterowanie sensorowe  
• możliwość montażu silnika zewnętrznego  
• wykończenie czarne lub białe szkło



D

DAISY EG6 BK / WH 55 1899,-

DAISY EG6 BK/ WH 80 2099,-

• przyścienny • wyd. 550 m<sup>3</sup>/h • halogeny 2x20 W  
• głośność 56-70 dB(A) • sterow. sensorowe  
• wykończenie białe lub czarne szkło + inox  
• komin w komplecie • możliwość zamontowania silnika poza okapem

DOWNDRAFT



A

90

FABULA PLUS WH / BK 7249,-

• do zabudowy w blacie • wyd. 700 m<sup>3</sup>/h • LED  
• głośność 40-70 dB(A) • sterowanie sensorowe  
• opóźnienie wyłączenia • Program 24 • wskaźnik nasycenia filtrów • cichy i energooszczędny silnik EVO  
• wykończenie inox / szkło białe lub czarne

Płyta indukcyjna FCH93 5999,-

• 3 pola indukcyjne • sterowanie dotykowe  
• 9 poziomów mocy • Booster • Timer 1-99 min.  
• automatyczne wyłączenie • wskaźnik ciepła resztkowego  
• zabezpieczenie przed przegrzaniem • bezramkowa  
• wykończenie czarne szkło





90

**Płyta indukcyjna  
HKP95510XB**

**5949,-**

- 5 pól grzewczych • sterowanie dotykowe • funkcja Stop & Go
- funkcja automatycznego szybkiego grzania • Booster
- FlexiBride – połączenie 4 segmentów w celu uzyskania jednej dużej powierzchni gotowania • zabezpieczenie przed dziećmi
- funkcja Oko Timer • sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- funkcja odliczania czasu • blokada ustawień
- stalowa ramka • szer. 90 cm



60

**Płyta indukcyjna  
HKL65410FB**

**3699,-**

- sterowanie dotykowe • funkcja automatycznego szybkiego grzania • funkcja Stop & Go • blokada ustawień
- strefy indukcyjne z opcją Booster • zabezpieczenie przed dziećmi • sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
- funkcja Bridge • 3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego
- bezramkowa ze szlifem



71

**Płyta indukcyjna  
HK754400FB**

**3799,-**

- sterowanie dotykowe • wyświetlacz MaxiSight
- Booster • EcoTimer • wskaźniki OptiHeat • funkcja Stop&Go
- Timer • minutnik • wyłączenie sygnału dźwiękowego
- 3-stopniowy wskaźnik ciepła pozostałego • bezramkowa ze szlifem ozdobnym • szer. 71 cm



A+

90

178

**Chłodziarko-zamrażarka  
RMB86111NX**

**8999,-**

- sterowanie dotykowe • wyświetlacz LCD • wewnętrzne oświetlenie LED
- automatyczne rozmrażanie chłodziarki oraz zamrażarki • funkcja Coolmatic dla szybkiego schładzania świeżych produktów
- funkcja Frostmatic - szybkie zamrażanie • szuflada MagicZone z regulowaną temperaturą
- kostkarka oraz dystrybutor wody • HomeBar - barek na napoje • pojemność całkowita 538 l, w tym chłodziarki 348 l



A+

178

**Chłodziarko-zamrażarka  
SCE1824TS**

**5649,-**

- sterowanie dotykowe • wyświetlacz LCD • wewnętrzne oświetlenie LED • funkcja Coolmatic dla szybkiego schładzania świeżych produktów
- funkcja szybkiego zamrażania FrostMatic • funkcja Holiday dla zminimalizowania zużycia energii podczas długiej nieobecności
- alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury • pojemność 253 l, w tym zamrażarki 61 l

# Przedłużona gwarancja do 5 lat!

Szczegóły promocji na stronie producenta: [www.aeg.pl](http://www.aeg.pl)

# AEG



**Piekarnik**  
BSK882320M

**8999,-**

- poj. 70 l • piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pieczenia i gotowania na parze STEAM BOOST • ster. pokrętłem • wysł. LCD • 21 funkcji pieczenia • automat. progr. wagowe • możliwość zapisania często używanych ustawień • funkcja szybkiego nagrzewania • możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie • wskaźnik ciepła pozostałego • halogen. ośw. piekarnika • termosonda • SoftClosing - płynne i bezgłośnie zamykanie drzwi • stal nierdzewna + czarne szkło



**Piekarnik**  
BSK782320M / BSE782320B

**7799,-**

- poj. 70 l • piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pieczenia i gotowania na parze STEAM BOOST • sterow. dotyk. • wysł. tekstowy VISION • 20 funkcji pieczenia • wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE • autom. programy wagowe • możliwość zapisania często używanych ustawień • funkcja szybkiego nagrzewania • możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie • wskaźnik ciepła pozostałego • halogenowe ośw. piek. • termosonda • SoftClosing • stal nierdzewna + czarne szkło



**Piekarnik**  
BPE743420B / BPK742320M

**4599,-**

- poj. 71 l • piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem • sterow. dotyk. • wysł. tekstowy VISION • pyroliza • 16 funkcji pieczenia • automat. progr. wagowe • możliwość zapisania często używanych ustawień • termosonda • wbudowana książka kucharska VARIOGUIDE • funkcja szybkiego nagrzewania • wskaźnik ciepła pozostałego • halogen. ośw. wnętrza • możliwość pieczenia na 3 poziomach • SoftClosing • stal nierdzewna + czarne szkło / czarne szkło



**Kuchenka mikrofalowa**  
KMK721000M

**3099,-**

- poj. 46 l • sterowanie dotykowe • wyświetlacz LCD • funkcje: grill, mikrofałe • automatyczne programy wagowe • zabezpieczenie przed dziećmi • automatyczne propozycje temperatury • funkcja przedłużania czasu • moc mikrofał 1000 W



**Ekspres do kawy**  
KKK884500M / KKE884500B

**9899,-**

- sterowanie dotykowe TouchControl • możliwość zaparzenia dwóch filiżanek kawy jednocześnie • podświetlenie obszaru wylotu kawy • poj. młynka 200 g • poj. pojemnika na wodę 1,8 l • funkcja Autostart • automatyczne funkcje espresso, czarna kawa, gorąca woda i para • wskaźnik braku wody • wskaźnik uzupełnienia ziaren kawy • 2 niezależne grzałki do kawy i gorącej wody • stal nierdzewna + czarne szkło / czarne szkło



**Piekarnik kompaktowy parowy**  
KSK792220M

**6099,-**

- poj. 43 l • kompaktowy piekarnik parowy 3w1 • sterowanie dotykowe • wyświetlacz tekstowy VISION • termosonda • 24 funkcje pieczenia • automatyczne programy wagowe • funkcja pamięci • możliwość zapisywania często używanych ustawień • funkcja szybkiego nagrzewania • funkcja automatycznego wyłączenia • możliwość pieczenia na 2 poziomach • SoftClosing - płynne i bezgłośnie zamykanie drzwi • wskaźnik ciepła pozostałego • halogenowe oświetlenie wnętrza • zabezpieczenie przed dziećmi • stal nierdzewna + czarne szkło



**Zmywarka**  
FSS5360XZ

**3349,-**



- zintegrowana • 5 programów • 4 temperatury • poj. 15 kpl. • głośność 42 dB(A) • zużycie wody 10 l • technologia AirDry - super efektywne suszenie • Beam on Floor • wskaźnik soli i nabyliczaczka • oświetlenie wnętrza • TimeSaver - skrócenie czasu mycia o połowę • opóźnienie startu do 24h



**Zmywarka**  
FSE83400P

**3499,-**

- zintegrowana • 7 programów • 4 temperatury • poj. 9 kpl. • opóźnienie startu do 24h • głośność 44 dB(A) • TimeBeam - czas pozostały do końca cyklu wyświetlany na podłodze • wskaźniki soli i nabyliczaczka • funkcja SensorControl - wykrywanie stopnia zabrudzenia • funkcja SensorLogic - wykrywanie wielkości załadunku



**Zmywarka**  
FSK93800P

**5999,-**

- zintegrowana • 8 programów • 4 temperatury • poj. 13 kpl. • głośność 39 dB(A) • zużycie wody 11 l • wyjmowana 3 szuflada na sztućce • podnoszony kosz ComfortLift • technologia AirDry - super efektywne suszenie • TimeBeam - czas pozostały do końca pracy wyświetlany na podłodze • ProWater - dodatkowe ramię natryskowe • opóźnienie startu do 24 h • wskaźnik soli i nabyliczaczka • oświetlenie wnętrza • TimeSaver - skrócenie czasu mycia o połowę







Okap FSFL 605 BK / WH

60 → 2299,-

Okap FSFL 905 BK / WH

90 → 2499,-

- wydajność 560 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x1 W • sterowanie dotykowe • szkło czarne lub białe



Okap FPJ 605 V BK/BG

60 → 1599,-

Okap FPJ 905 V BK/BG

90 → 1699,-

- wydajność 560 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x1 W
- głośność 59 dB(A) • sterowanie dotykowe Touch Control
- czarne szkło



Okap przyścienny FCR 925 ITC BK XS

90 → 1899,-

Okap WYSPOWY FCR 925 ITC BK XS

2999,-

- wydajność 685 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie halogenowe 4x20 W
- głośność 54dB (A) • sterowanie Touch Control
- wyłącznik czasowy • stal szlachetna + czarne szkło



Piekarnik CR 913 M BM/WH DCT TFT

5499,-

- 17 funkcji • pojemność 74 l • automatyczne programy pieczenia
- sterowanie dotykowe • wyświetlacz TFT • termosonda
- zimne drzwi (potrójna szyba) • delikatne zamykanie drzwi
- prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (2 poziomy)
- WH - białe szkło, BM - czarne szkło



Okap FBI 502-H XS

52 → 699,-

Okap FBI 702-H XS

70 → 799,-

- wydajność 505 m<sup>3</sup>/h • głośność 52dB(A) • sterowanie mechaniczne • oświetlenie halogenowe 2x28 W • stal szlachetna



Piekarnik Crystal CR 66 M WH-1/BM-1

2599,-

- 6+1 funkcji • pojemność 59 l • programowanie czasu startu i zakończenia pracy • drzwi potrójnie przeszklone
- lampa oświetlająca wnętrze • 1 płytka blacha do pieczenia
- 2 ruszty • łatwoczyszcząca emalia „Quick Clean”
- wykończenie: WH - białe szkło, BM - czarne lustro



Płyta indukcyjna FHSM 604 4I

1599,-

Płyta indukcyjna FHSM 604 4I WH

2199,-

- 4 pola indukcyjne • sterowanie sensorowe • wskaźnik ciepła resztkowego • zabezpieczenie przed dziećmi • wyłącznik czasowy • bezramkowa • szkło czarne lub białe • szer. 58 cm



Płyta indukcyjna FHMT 604 2FLEXI INT

4999,-

- 4 pola indukcyjne • funkcja Super Booster dla każdego pola
- sterow. sensor. • Slider z białym podświetleniem • wskaźnik ciepła resztk. • zabezpieczenie przed dziećmi • wyłącznik bezp.
- automatyczne łączenie pól FLEXI • programy automatyczne
- minutnik • funkcja pauzy z pamięcią ustawień • możliwość podłączenia na 230 V • możliwość montażu na równi z blatem



**WYSPOWY**



**D**

Okap  
FDF 9156 I XS LED **90** **2499,-**

- wydajność 685 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 4x1 W
- głośność 54 dB(A) • sterowanie Soft Touch
- wyłącznik czasowy • stal szlachetna



**NOWOŚĆ**

**C**

Okap  
FBI 537 XS/BK/WH **52** **1999,-**

Okap  
FBI 737 XS/BK/WH **72** **2199,-**

- podszafkowy • wyd. 710 m<sup>3</sup>/h (72 cm), wyd. 660 m<sup>3</sup>/h (52 cm)
- głośn. 54-71 (52 cm) lub 52-70 (72 cm) dB(A) • sterowanie Soft touch • ośw. LED • stal szlachetna / szkło białe / szkło czarne

Okap do zabudowy FBI 537 XS LED

**52** **1799,-**

Okap do zabudowy FBI 737 XS LED

**72** **1899,-**

- podszafkowy • wydajność 660 m<sup>3</sup>/h • sterowanie Soft touch • oświetlenie LED
- głośność 63 dB(A) re1pW • stal szlachetna jedwab



**C**

Okap  
FSTP NG 605 X **60** **1899,-**

FSTP NG 905 X **90** **1999,-**

FSTP NG 1205 X **120** **2099,-**

- podszafkowy • wydajność 540 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x1W
- głośność 56dB(A), sterowanie - wciśnięte pokrętko • filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce



**32**

Płyta indukcyjna domino  
FHSM 302 2I **1199,-**

- 2 pola indukcyjne • sterowanie sensorowe
- wskaźnik ciepła resztkowego • zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy • bezramkowa
- szer. 32 cm



**59**

Płyta indukcyjna  
FCHR 604 2I 1FLEXI T PWL **2499,-**

- 4 pola indukcyjne • Booster • sterowanie sensorowe • wskaźnik ciepła resztkowego • zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik bezp. • programy automatyczne • minutnik • funkcja pauzy z pamięcią ustawień • automatyczne łączenie pól FLEXI • bezramkowa • szlifowane krawędzie • regulacja mocy maksymalnej płyty, dzięki czemu można podłączyć ją nawet pod zwykłe gniazdko 230 V



WYSPOWY



D

43

TUBE PRO ISLAND IX/A/43

2499,-

TUBE PRO ISLAND BL/A/43, WH/A/43

2999,-

- wydajność 603 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie: halogeny 2 x 20 W • sterowanie przyciskiem mechanicznym 3 S
- głośność max 68 dB (A) • wykończenie: stal nierdzewna, czarny, biały • Long Life Filter jako opcja

WYSPOWY



D

KUADRA ISLAND IX/A/43

43

2599,-

KUADRA ISLAND IX/A/60

60

2799,-

- wyd. intensywna 496 m<sup>3</sup>/h • ośw. halogeny 2 x 20 W • sterow. Touch Control 3 S + B z wysw. • głośność max 62 dB (A) • wykończ. stal nierdzewna • wersja wyciąg • Long Life Filter jako opcja



B

WISE BL/A/60 / WH/A/60

60

1299,-

WISE BL/A/90 / WH/A/90

90

1399,-

- wydajność 691 m<sup>3</sup>/h • sterowanie 3S + B Touch Control
- oświetlenie LED 2x2,5W • głośność max 70 dB(A)
- wykończenie: szkło czarne lub białe

POCHŁANIACZ

WYSPOWY  
lub  
PRZYŚCIENNY  
(uchwyt w zestawie)



ODŚWIEŻACZ  
GRATIS



A

49

AUDREY Classic/F/50, Rock/F/50, Jazz/F/50, Heavy metal/F/50

6999,-

- wydajność 400 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 9W (3500 K) • sterowanie 3 S + B, pilot na wyposażeniu
- głośność max 53 db(A) • filtr tłuszczowy poliuretanowy • Revolution Filter
- Sensor Technology – sensory zapachów • wykończenie lśniąca stal nierdzewna / metal lakierowany

ODŚWIEŻACZ  
GRATIS



B

HIDDEN HT IXGL/A/60

60

2799,-

HIDDEN HT IXGL/A/90

90

2999,-

- wydajność intensywna 581 m<sup>3</sup>/h • sterowanie 3 S + B • ośw. LED 1 x 7 W • Tune White - regulacja temperatury barwowej (2700 - 6000 K) • Sensor Technology - sensory zapachów



E

BOXIN IX/A/60

60

899,-

BOXIN IX/A/90

90

999,-

- wydajność max 368 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie: halogeny 2x20 W
- sterowanie pokrętkiem 3 S • głośność max 60 dB (A)
- wykończenie: stal nierdzewna • wersja wyciąg





filtr przeciwzapachowy  
o wysokiej skuteczności  
i trwałości nawet do 3 lat



najlepsza efektywność  
pochlaniań dzięki  
dodatkowej szczelinie



**ODŚWIEŻACZ  
GRATIS**

**B**  
85

**SWEET F/85**  
Cast Iron, Copper, White

**3399,-**

- wydajność intensywna 625 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie: listwa LED 7 W
- sterowanie Touch Control 3S + B • głośność max 65 dB (A)
- wykończenie: żeliwo, efekt matowej miedzi, biały matowy, szary matowy, kość słoniowa • **Long Life Filter w zestawie**

**POCHŁANIACZ**

**WYSPOWY  
lub  
PRZYŚCIENNY**  
(uchwyt w zestawie)

**ODŚWIEŻACZ  
GRATIS**



**A**  
50

**EDITH Classic/F/50, Jazz/F/50, Heavy metal/F/50, Rock/F/50**

**6999,-**

- wydajność 400 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 9W (3500 K) • sterowanie 3 S + B, pilot na wyposażeniu
- głośność max 53 dB(A) • filtr tłuszczowy poliuretanowy • **Revolution Filter**
- **Sensor Technology – sensory zapachów** • wykończenie lśniący stal nierdzewna / metal lakierowany



**B**  
90

**STRIPE BL/A/90/LX,  
WH/A/90/LX, IX/A/90/LX**

**1999,-**

- wydajność intensywna 757 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2 x 2,5 W (3500 K) • sterowanie Touch Control 3 S + B • głośność max 65 dB (A) • wykończenie: czarne szkło, białe szkło, stal nierdzewna • **Double Breath • Back Aspiration**



**E**

**CIAK LUX GR/A/L/56**

60

**899,-**

**CIAK LUX GR/A/L/86**

90

**999,-**

- wydajność max 320 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie: LED 2x2,5 W
- sterowanie suwakowe 3 S • głośność max 64 dB(A)
- wykończenie: srebrny • wersja wyciąg



**D**

**ELIBLOC LUX GR/A/60**

60


**699,-**

**ELIBLOC LUX GR/A/90**

90

**749,-**

- wydajność max 647 m<sup>3</sup>/h • sterowanie przyciskami 4s + B
- oświetlenie halogenowe 2x20W • głośność max 71 dB(A)
- wykończenie srebrne • wersja wyciąg



**Płyta indukcyjna  
z okapem**

**ODŚWIEŻACZ  
GRATIS**



**A+**

**A+**

**NIKOLATESLA  
BL/A/83**

**10999,-**

**NIKOLATESLA  
HP BL/A/83**

**15499,-**

- OKAP:** • sterowanie Touch Control 9 S + B • wyd. intensywna 625 m<sup>3</sup>/h • głośn. max 59 dB(A) • wyciąg PŁYTA INDUKCYJNA: • 4 strefy grzewcze • 1 strefa Bridge Zone • sterow. Touch Control • 9 poziomów mocy • Power Booster • wskaźnik ciepła resztkowego • timer • zabezpieczenie przed dziećmi • czarne szkło • funkcja stop & go • Temperature Manager • Power Limitation

- OKAP:** • sterowanie Touch Control 9 S + B • wyd. intensywna 625 m<sup>3</sup>/h • głośn. max 59 dB(A) • wyciąg PŁYTA INDUKCYJNA: • 4 strefy grzewcze • 2 strefy Bridge Zone • sterow. Touch Control • 9 poziomów mocy • Power Booster • wskaźnik ciepła resztkowego • timer • zabezpieczenie przed dziećmi • czarne szkło • funkcja stop & go • Temperature Manager • Power Limitation • Automatic Heat Up





FOESSA

**17550,-**



ELBRUS XL

**14990,-**



AIR

**4990,-**



BAULA

**8550,-**



CIMA

**11550,-**



CUSIN

**11550,-**



EBEKO

**14990,-**



Palniki PITT by Reginox można w prosty i bezpieczny sposób łączyć z szeroką gamą blatów kuchennych, począwszy od szkła, granitu oraz betonu po kwarcie kompozytowe, Corian i stal nierdzewną. Kombinacje palników PITT by Reginox – palniki gazowe 2 kW, 3 kW oraz 0,2-5 kW. Zaprojektuj kuchenny blat roboczy według własnych potrzeb.



**DRUM** **13550,-**

**BALUT** **8550,-**

**DANAU** **13550,-**



**BENNETT** **8550,-**

**COLO** **12249,-**



**DEMPO** **13550,-**

**ENEP** **14990,-**



90

**Płyta indukcyjno-gazowa  
FCH 905 ID TS G DWK BK**

**6699,-**

**FCH 905 ID TS G DWK WH**

**7299,-**

- 4 strefy indukcyjne + 1 palnik gazowy • 9 poz. mocy • wysł. ustawiania mocy • timer dla każdego pola z automatycznym wyłączeniem
- wskaźnik ciepła resztkowego • ochrona przed przegrzaniem
- palnik gazowy o potrójnej koronie typu WOK (4 kW) • żeliwne ruszty
- Gasprotekt - system bezpieczeństwa • możliwość montażu na równi z blatem • BK - czarne szkło, WH - białe szkło • szer. 90 cm



90

**Płyta gazowa  
FCH 905 GDWK BK**

**4199,-**

- 5 palników gazowych z mosiężnymi podstawami, w tym 1 o potrójnej koronie typu WOK • żeliwne ruszty • zabezpieczenie przeciwywypływe gazu • zapalarka w pokrętle • GasProtekt - system bezpieczeństwa • hartowane czarne szkło o grubości 8 mm • fazowane krawędzie • szer. 90 cm



80

**Płyta indukcyjna  
CH 804 IDTS BK**

**4799,-**

- 4 strefy indukcyjne • 9 poziomów mocy • funkcja Power Booster • sterowanie sensorowe (slider) • timer dla każdego pola
- wskaźnik ciepła resztkowego • ochrona przed przegrzaniem
- możliwy montaż na równi z blatem • szer. 80 cm



76

**Płyta gazowa  
QH 765 GW KX**

**2499,-**

- 5 palników gazowych, w tym 1 WOK • zapalarka w pokrętle
- GasProtekt - system bezpieczeństwa • żeliwne ruszty
- pokrętła ze stali • inox • szer. 76 cm




75

**Płyta gazowa  
FCH 775 GWK WH**

**3799,-**

- 5 palników gazowych z mosiężnymi podstawami, w tym 1 o potrójnej koronie typu WOK • żeliwne ruszty • zabezpieczenie przeciwywypływe gazu • zapalarka w pokrętle • GasProtekt - system bezpieczeństwa • hartowane białe szkło o grubości 8 mm • fazowane krawędzie • szer. 75 cm



90

**Płyta indukcyjna  
FSH 905 IDTS WH**

**9999,-**

- 5 stref indukcyjnych • podwójna strefa DualZone • sterowanie sensorowe (slider) • 9 poziomów mocy • funkcja podgrzewania na trzech poziomach temp. (42°C, 70°C, 94°C) • funkcja powerBooster
- timer dla każdego pola • wskaźnik ciepła resztkowego • ochrona przed przegrzaniem • możliwy montaż na równi z blatem
- szer. 90 cm



45

**Ekspres automatyczny  
FCM 4509 TC X**

**9999,-**

- sterowanie sensorowe • czas gotowości 3 minuty • jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek kawy • dozownik pary wodnej i wrzątku
- tryb Stand-by • płukanie automatyczne co 10 kaw • zasobnik na ziarna kawy 400 g • pojemnik na wodę 2,5 l • wskaźnik braku kawy i wody • regulacja twardości wody • wysuwany na prowadnicach teleskopowych • oświetlenie LED • inox • szer. 60 cm

A+ 45

**Parownica z funkcją piekarnika  
FCSO 4511 TM X**

**6999,-**

- poj. 34 l • sterowanie dotykowe CreActive • wyświetlacz elektroniczny (menu w j. polskim) • 12 funkcji • zaprogramowane przepisy kulinarne • sonda temperatury • gotowanie na parze (40-130°C) • automatyczne odpapnienie • oświetlenie halogenowe x 1 • inox • szer. 60 cm

45

**Kuchenka mikrofalowa z grillem  
FCMO 4507 TM X**

**5599,-**

- pojemność 34 l • wyświetlacz elektroniczny (menu w j. polskim)
- sterowanie dotykowe Creactive • oświetlenie halogenowe x 1 • inox • szer. 60 cm

**Kompaktowa winiarka  
FWC 4522 TC X**

**6549,-**

- pojemność 22 butelek • 1-strefowa • elektroniczne sterowanie • zakres temp. chłodzenia od 5-22°C • 3 drewniane półki częściowo wysuwane na prowadnicach teleskopowych • drzwi szklane z powłoką UV • oświetlenie LED • S - drzwi otwierane na lewo
- inox • szer. 60 cm





↑45

**Kuchenka mikrofalowa z grillem FCMO 4507 TC BK**

**5599,-**

- pojemność 34 l • wyświetlacz elektroniczny (menu w j. polskim)
- sterowanie dotykowe CreActive • oświetlenie halogenowe x 1
- czarne szkło • szer. 60 cm



↑45

**Ekspres automatyczny FCM 4509 TC BK**

**9999,-**

- sterowanie sensorowe • czas gotowości 3 minuty • jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek kawy • dozownik pary wodnej i wrzątku
- tryb Stand-by • płukanie automatyczne co 10 kaw • zasobnik na ziarna kawy 400 g • pojemnik na wodę 2,5 l • wskaźnik braku kawy i wody • regulacja twardości wody • wysuwany na prowadnicach teleskopowych • oświetlenie LED • czarne szkło • szer. 60 cm



↑45

**Winiarka FWC 4522 TC BK/S**

**6549,-**

- pojemność 22 butelek • 1-strefowa • elektroniczne sterowanie
- zakres temp. chłodzenia od 5-22°C • 3 drewniane półki częściowo wysuwane na prowadnicach teleskopowych • drzwi szklane z powłoką UV • oświetlenie LED • S - drzwi otwierane na lewo
- czarne szkło • szer. 60 cm



↑45

**Parownica z funkcją piekarnika FCSO 4511 TM WH**

**6999,-**

- pojemność 34 l • sterowanie dotykowe CreActive • wyświetlacz elektroniczny (menu w j. polskim) • 12 funkcji • zaprogramowane przepisy kulinarne • sonda temperatury • gotowanie na parze (40-130°C) • automatyczne odwapnienie • oświetlenie halogenowe x 1 • białe szkło • szer. 60 cm



A+ ↑48 90

**Piekarnik elektryczny FCO 9013 TM WH**

**7599,-**

- pojemność 89 l • 15 funkcji • wyświetlacz elektroniczny
- sterowanie dotykowe CreActive • komora pokryta emalią PyroGrey • katalityczne panele samoczyszczące • zawiasy domykające (soft closing) • halogenowe oświetlenie komory x2
- sonda temperatury • rożen obrotowy • białe szkło • szer. 90 cm



A ↑60 90

**Piekarnik elektryczny QO 9609 PT X**

**5999,-**

- poj. 105 l • 9 funkcji • wyświetlacz elektroniczny
- sterowanie pokrętkami (push-pull) + timer dotykowy
- komora pokryta emalią Pyro-Grey • katalityczne panele samoczyszczące • oświetlenie halogenowe
- inox • szer. 90 cm



**Płyta induk. Teppan Yaki CPH 402 IDTYTCX**

40

**8999,-**

- 2 pola grzewcze • sterowanie sensorowe • regulacja temperatury od 50 do 220°C • 9 poziomów mocy • timer • wskaźnik ciepła resztkowego • blokada bezpieczeństwa • możliwość montażu na równi z blatem • szer. 40 cm

**Płyta indukcyjna CPH 402 ID TC X**

40

**3999,-**

- sterowanie sensorowe • 2 pola grzewcze o różnych średnicach • 9 poziomów mocy • Timer
- sygnał dźwiękowy końca gotowania • szer. 40 cm

**Frytownica CPH 401 FR TC X**

40

**4599,-**

- sterowanie sensorowe • zdejmowany zbiornik inox • pojemność zbiornika 2,7 l • kosz do smażenia ze składanym uchwytem
- regulacja temperatury od 40 do 200°C • sonda do utrzymania stałej temperatury oleju • ochrona przed przegrzaniem oleju
- blokada panelu sterowania

**Barbecue (grill) CPH 401 BQ TC X**

40

**3969,-**

- sterowanie sensorowe • 12 programów • timer
- czujnik bezpieczeństwa • wskaźnik ciepła resztkowego
- możliwość montażu na równi z blatem • szer. 40 cm



A+

↑178

Chłodziarko-zamrażarka  
ICUNS 3324 Comfort

2799,-

- sterowanie elektroniczne/wyświetlacz cyfrowy
- oświetlenie LED • **NoFrost** • SuperFrost • półki szklane
- poj. całkowita brutto 282 l, w tym zamrażarka 81 l
- zdolność przechowywania w przypadku awarii 20 h
- automatyczne odszranianie komory chłodziarki i zamrażarki



A+

↑178

Chłodziarko-zamrażarka  
ICBN 3324 Comfort

5299,-

- sterowanie elektroniczne • wyświetlacz cyfrowy
- 2 obiegi chłodnicze (DuoCooling) • poj. całkowita: 279 l (chl. 198 l, w tym 72 l BioFresh, zamr. 81 l) • **BioFresh**
- **NoFrost** • SuperFrost • SmartFrost
- oświetlenie LED • szklane półki
- WxSxG: 177,2-178,8x56-57x55 cm



A+

↑178

Chłodziarko-zamrażarka  
ICBN 3386 Premium  
z kostkarką

7799,-

ICBN 3376 Premium  
bez kostkarki

6899,-

- sterow. elektroniczne • ośw. kolumnowe LED • ośw. komory zamrażania
- 2 obiegi chłodnicze DuoCooling • **BioFresh**
- **NoFrost** • SoftSystem • SuperFrost • SuperCool
- SoftTelescopic • poj. całkow. brutto 279 l, w tym chłodziarka 198 l, BioFresh 72 l, zamrażarka 81 l
- alarm otwartych drzwi
- autom. odszranianie komory chłodz. • półki szklane



A+

↑178

Chłodziarka  
IKBP3520

5299,-

- chłodziarka jednodrzwiowa z szufladami BioFresh wysuwany na prowadnicach teleskopowych
- cyfrowy wyświetlacz temperatury • sterowanie elektroniczne
- oświetlenie LED • automatyczna funkcja SuperCool
- dźwiękowy alarm otwartych drzwi
- pojemność całkowita brutto 343 l, w tym BioFresh 99 l



A+

↑178

Chłodziarka  
IKB 3560

5999,-

- chłodziarka jednodrzwiowa • MagicEye z wyświetlaczem LCD, panelem Touch i cyfrowym wskaźnikiem temperatury
- automatyczna funkcja SuperCool • dźwiękowy alarm otwartych drzwi
- obustronna kolumna oświetleniowa LED • szuflady BioFresh wysuwane na szynach teleskopowych • szuflady DrySafe z niską wilgotnością powietrza • szuflada hydroSafe z regulacją wilgotności
- pojemność 344 l, w tym Biofresh 99 l



A+

↑178

Zamrażarka  
SIGN 3576

5999,-

- zamrażarka jednodrzwiowa • MagicEye z cyfrowym wskaźnikiem temperatury • automatyczna funkcja SuperFrost
- optyczny i dźwiękowy alarm • **NoFrost** • oświetlenie LED
- 9 szuflad, w tym 5 na szynach teleskopowych
- **IceMarker** – automatyczna kostkarka do lodu
- pojemność 248 l





A+  
↑45

Chłodziarka do win  
WKE gb/gw 582 GrandCru

7199,-

- do zabudowy • wyświetlacz LCD
- sterowanie dotykowe • cyfrowy wyświetlacz temperatury
- akustyczny alarm otwartych drzwi • zabezpieczenie przed dziećmi • 1 strefa temperatury z możliwością regulacji od 5 do 20°C
- filtr z węgla aktywowanego • półki z drewna bukowego
- 3 półki, z czego 2 na prowadnicach teleskopowych
- szklane drzwi z technologią TipOpen • poj. 18 butelek 0,75 l



NOWOŚĆ

↓185  
A+  
121

Chłodziarko-zamrażarka  
SBSes8486

19499,-

- chłodziarko-zamrażarka 3 drzwiowa z wewnętrzną kostką za stałym podłączeniem wody • sterowanie elektroniczne
- cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki, zamrażarki oraz winiarki • automatyczne funkcje SuperCool, SuperFrost
- 3 szuflady BioFresh na prowadnicach teleskopowych z możliwością regulacji wilgotności • kolumny oświetleniowe LED
- winiarka 2-strefowa z możliwością regulacji temperatury • 4 półki, w tym 2 na prowadnicach teleskopowych
- poj. 41 butelek typu Bordeaux • pojemność całkowita 646 l (chłodziarka 367 l, w tym Biofresh 133 l)



A  
60  
↑82

Chłodziarka do win  
UWTgb 1682

8299,-

- do zabudowy • sterowanie elektroniczne LCD • ośw. wewn. LED
- 2 strefy temperatur • 2 regulowane obwody chłodnicze
- zakres temperatur +5 do +20°C • 5 półek, w tym 3 drewniane wysuwane na teleskopach • TipOpen technologia otwierania dotknięciem • akustyczny sygnał ostrzegawczy



↓90  
A+  
90

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy  
ECBN 6256

16999,-

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca  
CBNes 6256

16999,-

- 2 obiegi chłodnicze (DuoCooling) • technologie: BioFresh, NoFrost, Soft System • HomeDialog • sterowanie elektroniczne Touch • wyświetlacz cyfrowy • automatyczna kostkarka do lodu IceMaker ze stałym przyłączem hydraulicznym • oświetlenie kolumnowe i sufitowe LED • oświetlenie komory zamrażania • obudowa: inox (dotyczy wersji wolnostojącej CBNes 6256)
- pojemność całkowita brutto: 585 l (chłodziarka: 402 l, w tym BioFresh: 73 l, zamrażarka: 183 l)

# NOVY®



Inspiracją  
jest jakość





**Najbardziej  
liczy się  
wnętrze**






**Płyta indukcyjna SMP 658C/BT/IXL**

**3199,-**

- sterowanie sensorowe • intuicyjny wyświetlacz tekstowy • 8 cewek indukcyjnych
- FlexiFull - możliwość włączenia całej powierzchni płyty jako jednego pola grzewczego
- 8 programów automatycznych • 63 zaprogramowane przepisy • technologia 6-ty Zmysł
- powłoka iXelium



**NOWOŚĆ**

65

**Płyta indukcyjna SMO 658 C/NE**

**2599,-**

**Płyta indukcyjna SMO 658 C/BT/IXL**

**2799,-**

- sterowanie za pomocą 4 sliderów • technologia 6-ty Zmysł
- 8 cewek indukcyjnych • 8 programów automatycznych (w tym sensor smażenia, grilowania i topnienia) • pole FlexiFull (wyposażone w 8 cewek indukcyjnych) • powłoka iXelium
- szlif z przodu i tyłu płyty • wersja C/NE – montaż na równi z blatem • szer. 65 cm



**Płyta indukcyjna SMC 774 F/BT/IXL**

**2199,-**

- sterowanie za pomocą 4 sliderów • technologia 6-ty Zmysł
- 6 cewek indukcyjnych • 6 programów automatycznych (w tym sensor topnienia) • pole FlexiSide (wyposażone w 4 cewki indukcyjne) • powłoka iXelium • szlif z przodu i tyłu płyty • szer. 77 cm



**NOWOŚĆ**

A+

69

193

**Chłodziarko-zamrażarka SP40 801 EU**

**3599,-**

- inteligentna technologia 6-ty Zmysł • Fresh Control • sterowanie elektroniczne
- technologia Stop-Frost - szybkie rozmrażanie • alarm akustyczny
- pojemność całkowita brutto 401 l, w tym zamrażarki 101 l • oświetlenie LED



A+

193

**Chłodziarko-zamrażarka ART963A+NF**

**2799,-**

- inteligentna technologia 6-ty Zmysł • Fresh Control • No Frost
- oświetlenie LED • sterowanie elektroniczne • wskaźnik otwartych drzwi • automatyczne rozmrażanie chłodziarki oraz zamrażarki
- funkcja szybkiego zamrażania • pojemność całkowita 316 l, w tym zamrażarka 63 l





A+

**Piekarnik  
AKZM 8480 S**

**1999,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • 16 funkcji, w tym Booster (szybkie nagrzewanie) • programy automatyczne
- technologia 6-ty Zmysł • soft closing - ciche zamykanie drzwi
- halogenowe oświetlenie wnętrza • **system czyszczenia pyrolitycznego** • zabezpieczenie przed dziećmi
- front szklany S w kolorze szampańskim



A+

**Piekarnik  
AKZM 8480 WH**

**1999,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • 16 funkcji, w tym Booster (szybkie nagrzewanie) • programy automatyczne
- technologia 6-ty Zmysł • soft closing - ciche zamykanie drzwi
- halogenowe oświetlenie wnętrza • **system czyszczenia pyrolitycznego** • zabezpieczenie przed dziećmi
- front szklany WH biały



A+

**Piekarnik  
AKZM 8480 NB**

**1999,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • 16 funkcji, w tym Booster (szybkie nagrzewanie) • programy automatyczne
- technologia 6-ty Zmysł • soft closing - ciche zamykanie drzwi
- halogenowe oświetlenie wnętrza • **system czyszczenia pyrolitycznego** • zabezpieczenie przed dziećmi
- front szklany NB czarny



B

**Okap  
AKR 039 GBL**

80

**1399,-**

- wydajność 709 m<sup>3</sup>/h • sterowanie dotykowe • 3 (+1 intensywny) poziomy mocy • oświetlenie LED 2x2 W • głośność max. 66 dB(A)
- wykończenie czarne szkło



75

**Płyta gazowa na szkło  
AKT 7510 WH/NB**

**1099,-**

- 5 palników gazowych, w tym środkowy palnik typu Power Burner
- palnik poczwórna korona • zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu
- ruszty żeliwne • kolor szkła: **WH – biały, NB – czarny**
- szer. 73 cm



**Płyta gazowa na szkło  
AKT 6465 NB**

**999,-**

- 4 palniki gazowe • palnik Turbo • palnik poczwórna korona
- zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu
- zapalarka w pokrętło • ruszty żeliwne
- czarne szkło



A+  
AA

45

**Zmywarka  
ADG 522 X**

**1549,-**

- zintegrowana • technologia 6-ty Zmysł
- sterowanie elektroniczne • 8 programów
- zużycie wody 9 l • pojemność 10 kpl.
- głośność 45 dB(A) • opóźniony start



A+  
AA

60

**Zmywarka  
WIO 3033DEL**

**2699,-**

- zintegrowana • technologia 6-ty Zmysł • Power Clean • sterow. elektroniczne • wyświetlacz • 11 progr. zmywania • aktywny system suszenia Power Dry • światło na podłodze • program Tabletki
- zabezp. przed zalaniem Aquastop • elektroniczny wskaźnik nabyłszcz. • technologia Power Clean Pro • Multizone • opóźnienie startu do 12 h • **trzeci kosz** • zużycie wody 9,5 l • głośność 43 dB(A)



**NOWOŚĆ**


A+  
AA

60

**Zmywarka  
WRIC 3C26 PF**

**1749,-**


- zintegrowana • technologia 6-ty Zmysł • sterowanie elektroniczne • 8 programów • pojemność 14 kpl.
- zużycie wody 9,5 l • technologia Power Clean Pro
- opóźnienie startu do 12 h • zabezpieczenie przed zalaniem
- wskaźnik braku soli • **trzeci kosz** • **głośność 46 dB(A)**



**Płyta indukcyjna  
SMC 654 F/BT/IXL**

**1899,-**

- sterowanie za pomocą 4 sliderów • technologia 6-ty Zmysł • 6 programów automatycznych (w tym sensor topnienia)
- pole FlexiSide (wyposażone w 4 cewki indukcyjne) • powłoka iXelium • szlif z przodu i tyłu płyty
- szer. 65 cm



**Płyta ceramiczna  
AKT 8210 LX**

**949,-**

- 4 pola grzewcze, w tym 1 o zmiennej średnicy
- sterowanie elektroniczne • timer
- wskaźnik ciepła resztkowego
- szer. 58 cm



**Płyta indukcyjna  
SMC 604 F/NE**

**1699,-**

- sterowanie sensorowe • 4 niezależne slidy dotykowe
- 6 cewek indukcyjnych • funkcja Booster dla każdego pola
- technologia 6-ty Zmysł • 6 automatycznych programów gotowania • powłoka iXelium • szer. 60 cm



**Chłodziarko-zamrażarka  
ART 884 A+ NF**

**2399,-**

- inteligentna Technologia 6-ty Zmysł Fresh Control
- oświetlenie LED • sterowanie elektroniczne
- komora Active0 • system automatycznego rozmrażania NoFrost
- filtr antybakteryjny • wentylator
- pojemność 264 l, w tym zamrażarki 63 l



**Chłodziarko-zamrażarka  
ART 6610 A++**

**1799,-**

- Technologia 6-ty Zmysł • oświetlenie LED
- automatyczny system rozmrażania chłodziarki
- 5 półek • półka na butelki
- pojemność 275 l, w tym zamrażarki 80 l



**Zmywarka  
ADG 351**

**1249,-**

- zintegrowana • sterowanie elektroniczne
- 6 programów • pojemność 10 kpl. • zużycie wody 10 l
- opcja połowy załadunku • opóźnienie startu
- głośność 49dB(A)



**Zmywarka  
WIO 3T123PEF**

**1799,-**

- zintegrowana • sterow. elektr. • 10 progr. • technologia 6-ty Zmysł • Power Clean Pro • program Turbo - czas trwania wybranego programu zostanie zredukowany do 45 min • światło na podłogę
- tabletki • opóźnienie startu do 12 h • zabezpieczenie przed zalaniem Aquastop • wyświetlacz • trzeci kosz • pojemność 14 kompl. • zużycie wody 9,5 l • poziom hałasu 43 dB(A)





NOWOŚĆ

**Piekarnik  
AKZ 96230 WH**
**1499,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • technologia automatycznego pieczenia 6-ty Zmysł • 16 programów, w tym Booster szybkie nagrzewanie • Soft Closing - ciche zamykanie drzwi
- wyświetlacz LED • halogenowe oświetlenie wnętrza • panel sterujący oraz front szklany • WH - szkło białe



NOWOŚĆ

**Piekarnik  
AKZ 96230 NB**
**1499,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • technologia automatycznego pieczenia 6-ty Zmysł • 16 programów, w tym Booster szybkie nagrzewanie • Soft Closing - ciche zamykanie drzwi
- wyświetlacz LED • halogenowe oświetlenie wnętrza • panel sterujący oraz front szklany • NB - szkło czarne



NOWOŚĆ

**Piekarnik AKZ 96230 IX**
**1499,-**

- pojemność 73 l • sterowanie elektroniczne • technologia automatycznego pieczenia 6-ty Zmysł • 16 programów, w tym Booster szybkie nagrzewanie • Soft Closing - ciche zamykanie drzwi
- wyświetlacz LED • halogenowe oświetlenie wnętrza • panel sterujący szklany • IX - front inox


**Kuchenka mikrofalowa  
AMW 730 WH**
**1549,-**

- pojemność 31 l • sterowanie elektroniczne • 9 funkcji • 8 poziomów mocy • grill • crisp (chrupiące potrawy), jet Defrost (szybkie rozmrażanie), jet Start (szybkie podgrzewanie)
- auto Cook • front szklany biały



**Kuchenka mikrofalowa  
AMW 730 NB**
**1549,-**

- pojemność 31 l • sterowanie elektroniczne • 9 funkcji • 8 poziomów mocy • grill • crisp (chrupiące potrawy), jet Defrost (szybkie rozmrażanie), jet Start (szybkie podgrzewanie)
- auto Cook • front szklany czarny

**Kuchenka mikrofalowa  
AMW 730 IX**
**1549,-**

- pojemność 31 l • sterowanie elektroniczne • 9 funkcji • 8 poziomów mocy • grill • crisp (chrupiące potrawy), jet Defrost (szybkie rozmrażanie), jet Start (szybkie podgrzewanie)
- auto Cook • front inox





Side By Side R-M700AGPRU4X DIA/MIA

13999,-

- 3 drzwi • sterowanie elektroniczne z systemem Eco Thermo Sensor • dotykowe automatyczne otwieranie drzwi • zbliżeniowy czujnik pracy (Eco Monitoring Sensor) • alarm otwartych drzwi • pełny No Frost • panel zapewniający niezwykle wyjątką izolację na wysokie temperatury (VIP) • dozownik zimnej wody, lodu, lodu kruszonego • oświetlenie LED • osobna komora dla świeżych warzyw i owoców (czyste powietrze bez zapachów z lodówki) • ukryty uchwyt • pojemność całkowita netto 584 l, w tym chłodziarki 372 l i zamrażarki 212 l • szklane fronty MIR - Mirror, DIA - Diamond



Chłodziarko-zamrażarka R-B500PRU6 GBK

4799,-

- 1 drzwi + szuflada zamrażarki • Eco Thermo Sensor • alarm otwartych drzwi • drzwi odwracalne • ośw. LED • funkcja szybkiego zamrażania • szuflada z podwyższoną i regul. wilgotn. na warzywa lub nabiał/mięso • szuflada na warzywa • funkcja szybkiego mrożenia • regulacja położenia (wys.) półek • poj. całkowita netto 415 l, w tym chłodziarka 308 l i zamrażarka 107 l • GBK - czarny szklany front



Chłodziarko-zamrażarka typu Franch door z 2-poziomym przedziałem R-WB550PRU2 GBK/GS

5799,-

- 3 drzwi + szuflada zamrażarki • sterowanie elektroniczne z systemem Eco Thermo Sensor • głęboka i wygodna szuflada na świeże warzywa • alarm otwartych drzwi • szuflada z podwyższoną i regulowaną wilgotnością na warzywa lub nabiał/mięso • oświetlenie LED • przesuwany obrotowy pojemnik do kostek lodu • funkcja szybkiego zamrażania • pojemność całkowita 455 l, w tym chłodziarka 335 l i zamrażarka 120 l • GBK - Glass Black, GS - Glass Silver



Chłodziarko-zamrażarka R-BG410PRU6 GBK/GS/GPW

3199,-

- 2 drzwi • sterowanie pokręteł • elektroniczne sterowanie z systemem Eco Thermo Sensor • drzwi odwracalne • oświetlenie LED • sprężarka z technologią inwerterową • pojemność całkowita netto 330 l, w tym chłodziarka 215 l i zamrażarka 115 l • GBK - Glass Black, GS - Glass Silver, GPW - Glass Pearl White





Chłodziarko-zamrażarka  
R-V540PRU3X INX/PWH

**4199,-**

- 2 drzwi • sterow. dotykowe • wbudowany dozownik zimnej wody
- alarm otwartych drzwi • ośw. LED • funkcja szybkiego zamrażania
- szuflada z podwyższoną i reg. wilgotnością na warzywa lub nabiał/mięso • szuflada do przech. świeżych warzyw • przesuwny, obrotowy pojemnik na kostki lodu • poj. całkowita netto 450 l, w tym chłodziarka 333 l i zamrażarka 117 l • PWH - Pure White, INX - inox



Chłodziarko-zamrażarka typu French door R-WB800PRU6X GBK/XGR

**9159,-**

- 4 drzwi • sterowanie dotykowe • alarm otwartych drzwi • wbudowany dozownik zimnej wody (NIE KOSTKARKA)
- szuflada z podwyższoną i regulowaną wilgotnością na warzywa lub nabiał/mięso • szuflada do przechowywania świeżych warzyw z systemem wydłużającym świeżość Aero-Care • kostkarka lodu wewnątrz na drzwiach (Easy Twist Ice Maker) • funkcja szybkiego zamrażania • oświetlenie LED • pojemność całkowita 637 l, w tym chłodziarka 463 l i zamrażarka 174 l • GBK - Crystal Black, XGR - Gradation Gray



Chłodziarko-zamrażarka  
R-BG410PRU6X GBK/GS

**3499,-**

R-BG410PRU6X XGR/GBE

**3699,-**

- 2 drzwi • sterow. dotykowe • elektroniczne sterow. z systemem Eco Thermo Sensor • drzwi odwracalne • ośw. LED • alarm otwartych drzwi • szuflada do przechowywania świeżych warzyw
- przesuwny pojemnik na kostki lodu • funkcja szybkiego zamrażania • uchwyt pionowy ukryty w drzwiach • GBK - Glass Black, GS - Glass Silver, XGR - Gradation Gray, GBE - Glass Beige



Side By Side R-S700GPRU2 GBK/GS

**7999,-**

- 2 drzwi • sterowanie dotykowe • elektroniczne sterowanie z systemem Eco Thermo Sensor
- szuflady do przechowywania świeżych warzyw i owoców • alarm otwartych drzwi • pełny No Frost
- dozownik zimnej wody, lodu, lodu kruszonego • oświetlenie LED • aluminiowy uchwyt • pojemność całkowita netto 589 l, w tym chłodziarka 377 l i zamrażarka 212 l • GBK - Glass Black, GS - Glass Silver



A  
80

SPLIT HF 80 WH/BK

2090,-

- wydajność 710 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x2,5 W
- sterowanie Capacitive Touch 3S + intensive
- timer • głośność max 71 dB(A)
- funkcja Perimeter Aspiration - zasysanie obwodowe
- szkło czarne lub białe



A  
80

OFFSET HF 80 WH/BK

2199,-

- wydajność 750 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x2,5 W
- sterowanie Clear Touch 3S + intensive
- timer • głośność 70 dB(A)
- funkcja Perimeter Aspiration - zasysanie obwodowe
- szkło czarne lub białe



A  
60

EXPO WH/BK

1999,-

- wydajność 625 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED 2x2,5 W
- sterowanie dotykowe • głośność max 70 dB(A)
- szkło czarne lub białe



B

VISSO FPX 52

52 1090,-

VISSO FPX 70

70 1390,-

- wyd. 690 m<sup>3</sup>/h • ośw. LED 2x2,5 W • sterowanie Electronics Slim Display 3S + intensive • głośność 70 dB(A) • funkcja Perimeter Aspiration - zasysanie obwodowe • automat. wykrywacz oparów o podwyższonej temperaturze • stal szlachetna



E

LECCO P550 52 XS

52 479,-

LECCO P750 70 XS

70 499,-

- wydajność 480 m<sup>3</sup>/h • sterowanie elektroniczne Slider 3V
- głośność 52 dB(A) • oświetlenie halogenowe 2x28 W
- stal inox

NABLATOWY



C  
60

LIFT VETRO 60 WH/BK

5890,-

- wydajność 660 m<sup>3</sup>/h • oświetlenie LED • sterowanie Capacitive Touch 3S + intensive
- timer • głośność max 65 dB(A) • funkcja Perimeter Aspiration - zasysanie obwodowe
- stal szlachetna + szkło • opcjonalnie pilot
- szer. 60 cm





A  
30

↑82-87

Winiarka do zabudowy  
AVU23SX

3099,-

- do zabudowy pod blatem • poj. 21 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • regul. temp. 5-18°C • sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem elektronicznym w kolorze białym • system antywibracyjny • 4 półki metalowe z drewnianymi frontami • białe oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV, szkło 3-warstwowe • zasobnik wody pozwalający utrzymać właściwą wilgotność • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • front szklany z ramką ze stali nierdzewnej • WxSxG: 820-870 regul.x295x571 mm



A  
30

↑82-89

Winiarka do zabudowy  
AV18CDZ 2-strefowa

3699,-

- do zabudowy pod blatem • pojemność 17 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • regulacja temperatur 5-22°C • regulacja elektroniczna z wyświetlaczem • system antywibracyjny • system WINTER (zimowy - winiarka może stać w garażu) • 4 drewniane półki • oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • rama czarna Black Piano • WxSxG: 820-890 mm, regul.x295x570 mm



A  
15

↑82-89

Winiarka do zabudowy  
AVU8X

1999,-

- do zabudowy pod blatem • pojemność 8 butelek: 7 leżących + 1 stojąca (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • regulacja zakresu temp. 5-22°C • sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem • system antywibracyjny • 7 poziomów umieszczania butelek (szyny boczne utrzymujące butelkę zamiast półek) • ośw. LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • front szklany i rama inox • WxSxG: 820-890 regul.x148x525 mm



A  
60

↑82-87

Winiarka do zabudowy  
AVU53CDZA 2-strefowa

4899,-

- do zabudowy pod blatem • poj. 50 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • dwustrefowa z regulacją zakresu temp. 5-10°C / 10-18°C • ster. elektron. z wyświetl. elektron. w kol. białym • system antywibracyjny • system Winter • 5 przesuwanych drewnianych półek, w tym jedna płytka • białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV, szkło 3-warstwowe • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • front szklany z ramką w kolorze czarnym - Black Piano • zasobnik wody pozwalający utrzymać właściwą wilgotność • WxSxG: 820-870 regul.x595x571 mm

Bezuchwytowa  
otwieranie push-pull



A  
60

↑46

Winiarka do zabudowy  
AVI24 Premium

4799,-

- do zabudowy w słupku meblowym • poj. 24 butelki (liczone jako Bordeaux 0,75 l) • regul. temp. 5-18°C • sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem elektronicznym w kolorze białym • system antywibracyjny • 3 drewniane półki z nowoczesnym frontem inox • białe oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV, szkło 2-warstwowe • front szklany z czarną ramką • WxSxG: 459x592x555 mm



NOWOŚĆ

60

↑59

Winiarka do zabudowy 2-strefowa  
AVI61XDZA / AV60CDZ

6599,-

- poj. 36 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • 3 drewniane półki • reg. temp. w zakresie 5-22°C • elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem • system WINTER (zimowy - winiarka może stać w garażu) • ośw. LED o niskiej emisji ciepła • system antywibracyjny • szyba nieprzepuszczająca promieni UV • AVI61XDZA - rama inox, AV60CDZ - rama frontu szklanego w kolorze czarnym - Black Piano • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania



A  
60

↑82-87

Winiarka do zabudowy  
AVU41SXDPa 2-strefowa

5299,-

- do zabudowy pod blatem • poj. 42 butelki (liczone jako Bordeaux 0,75 l) • regulacja temp. 5-18°C • sterowanie elektroniczne • elektroniczny wyświetlacz w kolorze białym • system antywibracyjny • system Winter • 8 półek z drewnianymi frontami, w tym 2 do postawienia otwartych butelek w pionie • białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV • front szklany z ramką ze stali szlachetnej • zasobnik wody pozwalający utrzymać właściwą wilgotność • WxSxG: 820-870 regul.x595x571 mm



60 ↑88

Winiarka do zabudowy 2-strefowa  
AVI47XDZ / AVI48CDZ

5299,-

- do zabudowy w słupku • poj. 55 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • dwustrefowa z regulacją zakresu temp. 5-12°C / 12-22°C • ster. elektron. z wysw. elektronicznym w kol. niebieskim • system antywibracyjny • 5 wysuwanych drewnianych półek, 1 prezentacyjna • oświetlenie LED o niskiej emisji ciepła • podwójna szyba hartowana nieprzepuszczająca promieni UV • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • WxSxG: 884x592x600 mm • wykończenie: AVI47XDZ - rama ze stali nierdzewnej, AVI48CDZ - rama czarna Black Piano



60 ↑123

Winiarka do zabudowy  
AVI82CDZ / AVI81XDZ

7099,-

- do zabudowy w słupku • poj. 79 butelek (liczonych jako Bordeaux 0,75 l) • dwustrefowa z regulacją temperatury 5-18°C • sterow. elektron. z wyświetlaczem w kolorze białym • system antywibracyjny • 8 drewnianych przesuwanych półek, 1 stała półka prezentacyjna • białe ośw. LED o niskiej emisji ciepła • szyba nieprzepuszczająca promieni UV, szkło 3-warstwowe • drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • WxSxG: 1230x592x557 mm • wykończenie: AVI82CDZ - rama czarna Black Piano, AVI81XDZ - rama ze stali nierdzewnej

## BORA BASIC

Innowacyjne rozwiązanie  
do każdej kuchni



## BORA CLASSIC

Nowa definicja  
ergonomii i efektywności



## BORA PROFESSIONAL 2.0

Wyciąg  
rewolucjonizujący kuchnię







**Toster wolnostojący  
VOLCANO 5**

**799,-**

- funkcje: opiekanie tostów, rozmrażanie, podpiekanie, podgrzewanie
- zintegrowana stabilna podstawka do opiekania bułek oraz szufladka na okruchy
- powierzchnia zewnętrzna wykonana ze szkła, izolowana termicznie
- nagroda iF Product award 2011
- nominowany do nagrody German Design Award 2012



**Czajnik elektryczny  
FONTANA 5**

**829,-**

- cztery różne temperatury gotowania ze wskaźnikiem LED
- powierzchnia zewnętrzna z akrylu, izolowana termicznie
- pokrywa zabezpieczona przed niezamierzonym otwarciem
- kolory: biały, czarny, bordo
- nagroda reddot 2013 za wzornictwo



**Ekspres przelewowy  
CAFENA**

**1299,-**

- ekspres do kawy na 8 filiżanek 125 ml
- rozmiar filtra 4
- obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- 0-Watt w trybie gotowości
- automatyczne wyłączenie zaraz po procesie zaparzenia żądanej liczby filiżanek
- obrotowy i wyjmowany uchwyt filtra z blokadą kroplówki i ochrony przed przepełnieniem



**Toster do zabudowy  
ET 10**

**939,-**

- do zabudowy w szufladzie o szerokości od 30 cm
- izolowana obudowa
- ustawiany stopień opiekania z wyświetlaczem LED
- funkcje odgrzewania i rozmrażania



**Pojemnik ceramiczny  
na pieczywo EBT**

**999,-**

- do zabudowy w szufladzie o szerokości od 40 cm i wysokości światła 22,5 cm
- stała temperatura pieczywa
- wentylacja dzięki otworom w bocznych ściankach




**Waga do zabudowy  
WES 45**

**389,-\***

- chowana w szufladzie o szerokości od 30 cm
- funkcja tarowania i doważania
- wskaźnik LED
- automatyczne wyłączenie po zakończeniu ważenia
- dokładność ważenia do 1 g

\* do wyczerpania zapasów



**Krajalnica wolnostojąca  
SONO 1**

**569,-**

- metalowa, stabilna, wysokiej jakości konstrukcja
- bezpieczeństwo i ciągła praca przełącznika
- płynna regulacja cięcia do 20 mm
- ząbkowane ostrze o śr. 17 cm



**Krajalnica do zabudowy  
AES 62 SR**

**1249,-**

- do zabudowy w szufladzie o szerokości od 45 cm
- z nożem falistym
- grubość cięcia do 14 mm
- tacka odbierająca wykonana z metalu
- popychacz chroniący palce



**Krajalnica do zabudowy  
AES 72 SR**

**1539,-**

- do zabudowy w szufladzie o szerokości od 45 cm
- wykonana w całości z metalu
- podwójny włącznik zwiększający bezpieczeństwo
- wzmocniony, polerowany elektrolytycznie nóż o średnicy 17 cm ze specjalnym profilowanym ostrzem
- grubość cięcia do 14 mm

ice  
BERG



E

NARIS

60

429,-

90

549,-

- wydajność 300 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy
- sterowanie mechaniczne przyciskami
- oświetlenie halogenowe 2x35 W
- głośność 59 dB(A)
- czarny lakier + czarne szkło

NOWOŚĆ



B

LEVEL

60

1099,-

90

1199,-

- nominalna wydajność turbiny 500 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy • sterowanie elektroniczne dotykowe • białe podświetlenie
- oświetlenie LED 2x1 W • głośność 60 dB
- 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie • czarne szkło, komin i korpus malowane na czarno

NOWOŚĆ



C

SMART

60

799,-

90

949,-

- wydajność 550 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy • sterowanie elektroniczne • timer 9 minut
- wyświetlacz LCE • oświetlenie LED 2x2 W
- 1 filtr węglowy - wymagany do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie • czarne szkło + czarny metalowy komin

ice  
BERG



E

ROO

60

699,-

90

849,-

- wydajność 297 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy
- sterowanie mechaniczne przyciskami
- oświetlenie halogenowe 2x35 W
- głośność 61dB(A)
- czarne szkło + listwa inox

NOWOŚĆ



D

HART

60

1349,-

90

1499,-

- nominalna wydajność turbiny 500 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy • sterowanie elektroniczne dotykowe • niebieskie podświetlenie
- oświetlenie LED 2x2 W • głośność 58 dB
- 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie • czarne szkło, komin inox



B

VASCO

60

1549,-

90

1799,-

- wydajność 554 m<sup>3</sup>/h
- 4 poziomy mocy
- sterowanie dotykowe
- zdalnie sterowany pilotem
- timer • oświetlenie LED 2x1,8 W • głośność 63 dB(A)
- 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie • inox + czarne szkło

możliwość wykorzystania przestrzeni wewnątrz szafki



D

GAP 53  
WHITE / BLACK

53

949,-

- wydajność 440 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy • timer
- sterowanie dotykowe • zdalnie sterowany pilotem
- oświetlenie LED 2x2 W • głośność max 69 dB(A)
- wymaga podłączenia do instalacji kominowej
- inox – stal nierdzewna + czarne lub białe szkło

NOWOŚĆ

dostępny od 04.2018



D

MAESTRO  
WHITE / BLACK

52

899,-

72

999,-

- nominalna wydajność turbiny 500 m<sup>3</sup>/h • 3 poziomy mocy
- sterowanie elektroniczne dotykowe • timer 5 minut • niebieskie podświetlenie • oświetlenie LED 2x1 W • głośność 55 dB • 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie
- okap do zabudowy w szafce 60 cm (maestro 52) lub 80 cm (maestro 75) • czarne (BK) lub białe (WH) szkło, korpus inox

okap do zabudowy w szafce 60 cm



B

INSET 53

53

639,-

INSET 53 z pilotem

53

699,-

- podszafrkowy • wydajność 554 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy • sterowanie przyciskami
- oświetlenie LED 2x1,8 W
- 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recyrkulacji do nabycia niezależnie
- głośność 63 dB(A) • inox





**B**

**SPRING**

60

**1499,-**

90

**1649,-**

- wydajność 554 m<sup>3</sup>/h
- 4 poziomy mocy
- sterowanie dotykowe • timer
- zdalnie sterowany pilotem • oświetlenie LED 2x1,8 W
- głośność 63 dB(A) • 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recykulacji do nabycia niezależnie • inox + białe lub czarne szkło

**WYSPOWY**



**39**

**FLOYD ISOLA**

day / night

**B**

**2649,-**

**D**

**2499,-**

- wydajność: 571 m<sup>3</sup>/h (inox), inox 538/676 m<sup>3</sup>/h (day i night)
- 4 poziomy mocy • sterowanie przyciskami soft touch
- oświetlenie: halogenowe 2x20 W (inox), LED 2x2 W (day i night)
- głośność 65 dB(A) (inox), 60-66 dB(A) (day i night) • 1 filtr węglowy – wymagany do opcji recykulacji do nabycia niezależnie
- wykończenie: inox lub lakierowana stal chromowo-niklowa



**39**

**FLOYD przyścienny**

day / night


**B**

**1799,-**

**D**

**1899,-**

- wydajność: 568 m<sup>3</sup>/h (inox), inox 538/676 m<sup>3</sup>/h (day i night)
- 4 poziomy mocy • sterowanie przyciskami soft touch
- oświetlenie: halogenowe 2x20 W (inox), LED 2x2 W (day i night)
- głośność 65 dB(A) (inox), 60-66 dB(A) (day i night) • 1 filtr węglowy – wymagany do opcji recykulacji do nabycia niezależnie
- wykończenie: inox lub lakierowana stal chromowo-niklowa



**B**

**PACO 50**

54

**1049,-**

72

**1249,-**

**PACO 67**

- podszafkaowy szczeliny • wydajność: 470/538 m<sup>3</sup>/h (50), 483/562 m<sup>3</sup>/h (67) • sterowanie soft touch + pilot • timer
- wyświetlacz w kolorze czerwonym • oświetlenie LED 2x3 W
- głośność: 58/65 dB(A) (50), 59/66 dB(A) (67)
- wykończenie: inox – stal nierdzewna

**WYSPOWY**



**C**

**GATO**

90

**1999,-**

- wydajność turbiny 850 m<sup>3</sup>/h • 4 poziomy mocy
- sterowanie elektroniczne dotykowe • niebieski wyświetlacz
- timer • zdalnie sterowany pilotem • oświetlenie LED 2x1,8 W
- głośność 69 dB • 2 filtry węglowe - wymagane do opcji recykulacji do nabycia niezależnie • inox + szkło

**NOWOŚĆ**



**B**

**T-TABLE**

90

**1199,-**

- nominalna wydajność turbiny 500 m<sup>3</sup>/h • 3 poziomy mocy
- sterowanie elektroniczne dotykowe • białe podświetlenie
- oświetlenie LED 2x1 W • głośność 60 dB
- 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recykulacji do nabycia niezależnie • frontowy panel z czarnego szkła, korpus i komin inox



**D**

**FLAT**

50

**529,-**

60

**529,-**

- wydajność 197 m<sup>3</sup>/h
- 5 poziomów mocy
- sterowanie dotykowe
- zdalnie sterowany pilotem • oświetlenie LED 2x3 W • 2 filtry węglowe – wymagane do opcji recykulacji do nabycia niezależnie
- głośność max 60 dB(A) • inox

**ice BERG**



**E**

**FOX**

50

**269,-**

60

**269,-**

- wydajność 152 m<sup>3</sup>/h
- 3 poziomy mocy
- sterowanie suwakowe
- oświetlenie 2x18 W • głośność max 64 dB(A)
- wykończenie: inox – stal nierdzewna (front), spód malowany proszkowo na kolor szary

**Przedni panel – czarne szkło**



**D**

**TRIP**

60

**599,-**

- wydajność 362 m<sup>3</sup>/h • 4 poziomy mocy
- sterowanie dotykowe • timer
- oświetlenie halogenowe 2x20 W
- głośność max 71 dB(A)
- czarny + panel przedni z czarnego szkła

# cado



# cado

## Design przyjazny atmosferze

Prosto z Japonii

### LEAF C200

Oczyszczacze powietrza klasy premium w stalowej, pięknej obudowie. Nieskazitelne piękno połączone z japońską technologią. 99,99% skuteczności w walce ze smogiem, alergenami oraz brzydkimi zapachami dzięki technologii cado photoclea.

### PORTABLE C200U

Podręczny oczyszczacz, który działa wszędzie tam, gdzie Ty. Do użytku w samochodzie, na biurku czy w gabinecie lekarskim. Pomysł na luksusowy prezent.



# Najwolniejsza wyciskarka na rynku

Wymienne sita dają pełną kontrolę nad klarownością soku

Niezwykłe trwały mechanizm miążdzący ułatwia wyciskanie soku nawet z najtwardszych warzyw i owoców



**10 lat**  
Gwarancji



**Tylko 30**  
Obrotów na minutę



Niezwykłe cicha  
**Jedynie 40dB**

Wysokiej jakości obudowa światłoutwardzana jest odporna na zarysowania i otarcia



## 30 obrotów na minutę

Innowacyjny silnik indukcyjny pracuje z prędkością jedynie 30 RPM sprawiając, że wyciskarka Muke jest **najwolniejszą wyciskarką na rynku**. Im wolniej wyciskany jest sok, tym jest on zdrowszy.

## Idealny rozmiar dla typowej kuchni

Wyciskarka Muke po złożeniu mierzy zaledwie 23 cm wysokości. Zmieści się zatem nawet do niewielkiej półki, czy szuflady.

## Bezpieczna dla zdrowia

Wszystkie elementy stykające się z sokiem są wykonane z wysokiej jakości komponentów – ultratwardych i bezpiecznych dla zdrowia, bez szkodliwych substancji jak BPA.



**NEW YORK**  
400x400 mm **849,-**

**NEW YORK**  
180x400 mm **749,-**

**NEW YORK**  
500x400 mm **949,-**

**NEW YORK**  
340x400 mm **799,-**

**NEW YORK**  
340x400+180x400 mm **1849,-**

• zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm



**L 18 390 OKG**  
średn. 440 mm **599,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 0,8 mm



**179,-** Deska drewniana

**CENTURIO L10**

**CENTURIO L10**  
850x490 mm **849,-**

**CENTURIO L1,5**  
940x490 mm **1249,-**

• zlewozmywak stalowy • stal o gr. 0,9 mm • gł. komory 180 mm



**TEXAS**  
180x400 mm **1199,-**

**TEXAS**  
500x400 mm **1549,-**

**TEXAS**  
400x400 mm **1399,-**

**TEXAS**  
300x400 + 180x400 mm **2729,-**

• zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm



**ADMIRAL L40**  
615x490 mm **899,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 0,9 mm



**ALASKA**  
577x470 mm **1049,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 0,7 mm





**FLORIDA 40x40**  
400x400 mm



**1249,-**

**FLORIDA 50x40**  
500x400 mm



**1349,-**

• zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 1 mm



**ONTARIO**  
400x400 mm



**1249,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 1 mm

**ONTARIO**  
500x400 mm



**1399,-**

**ONTARIO**  
700x400 mm



**1599,-**



**COLORADO COMFORT**  
445x393 mm



**549,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 0,9 mm



**IB 4040**  
440x440 mm



**659,-**

**IB 5040**  
540x440 mm



**799,-**

• zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,8 mm



**MONTANA**  
601x442 mm

**1099,-**

• zlewozmywak stalowy  
• wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

**OHIO**  
180x400 mm



**999,-**

**OHIO**  
400x400 mm



**1199,-**

• zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm

**OHIO**  
500x400 mm



**1349,-**

**OHIO**  
800x420 mm



**1699,-**



RL 404 CB

RL 401 CB

**RL 404 CB**  
1015x525 mm



**1649,-**

**RL 401 CB**  
1010x525 mm



**1749,-**

- zlewozmywak ceramiczny • kolor: czarny błyszczący



**RL 301 CW**  
1010x525 mm



**1299,-**

- zlewozmywak ceramiczny • kolor: biały błyszczący



**RL 304 CW**  
1015x525 mm



**1199,-**

- zlewozmywak ceramiczny
- kolor: biały błyszczący



TUSKANY

MATARO

**MATARO**  
440x545 mm



**1399,-**

**TUSKANY**  
440x545 mm



**1599,-**

- ceramiczna komora podwieszana



**RL 501 CW**  
1000x500 mm



**1599,-**

- zlewozmywak ceramiczny
- kolor: biały błyszczący



**RL 504 CW**  
1000x500 mm




**1499,-**

- zlewozmywak ceramiczny
- kolor: biały błyszczący



**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
400x400 mm **45** **1899,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Copper

**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
400x400 mm **45** **1899,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Gold

**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
400x400 mm **45** **1899,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Gun Metal

**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
500x400 mm **50** **1999,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Copper

**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
500x400 mm **50** **1999,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Gold

**NOWOŚĆ**



**MIAMI**  
500x400 mm **50** **1999,-**

- zlewozmywak powłoka PVD
- kolor Gun Metal



**OHIO TAPWING**  
**REGICOLOR** 400x400 mm **45** **1599,-**

- zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm
- dostępne kolory: biały ARCTIC, kremowy SAHARA, czarny MIDNIGHT SKY



**OHIO TAPWING**  
**REGICOLOR** 500x400 mm **60** **1699,-**

- zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm
- dostępne kolory: biały ARCTIC, kremowy SAHARA, czarny MIDNIGHT SKY




**OHIO REGICOLOR**  
180x400 mm **40** **1149,-**

- zlewozmywak stalowy • wykonany ze stali o grubości 0,9 mm
- dostępne kolory: biały ARCTIC, kremowy SAHARA, czarny MIDNIGHT SKY

**OHIO REGICOLOR**  
400x400 mm **45** **1399,-**

**OHIO REGICOLOR**  
500x400 mm **60** **1549,-**

**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 10**  
860x500 mm  
45 **799,-**

• zlewozmywak granitowy



**AMSTERDAM 540**  
1000x500 mm  
60 **899,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**HARLEM 10**  
1000x500 mm  
45 **799,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**HARLEM 15**  
1000x500 mm  
60 **799,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 15**  
1000x500 mm  
60 **899,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 20**  
860x500 mm  
90 **999,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 25**  
860x500 mm  
90 **999,-**

• zlewozmywak granitowy


**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 54 TAPWING**  
500x460 mm  
60 **749,-**

• zlewozmywak granitowy

**NOWOŚĆ**



**AMSTERDAM 50**  
560x460 mm  
60 **699,-**

**AMSTERDAM 72**  
780x460 mm  
80 **799,-**

• granitowa komora podwieszana

**KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH REGINOX**







**MANHATTAN D-150S**  
770x510 mm



**1099,-**

- zlewozmywak CRISTALITE+®
- dostępny w kolorach: crema, croma, onyx, alpina



**FORMHAUS D-150L**  
1000x500 mm



**899,-**

- zlewozmywak CRISTALITE+® • korek manualny
- dostępny w kolorach: onyx, alpina, croma

**FORMHAUS D-100S**  
770x500 mm



**699,-**

- zlewozmywak CRISTALITE+®
- dostępny w kolorach: onyx, croma, alpina • korek manualny



**DESKA SZKLANA**

**399,-**

czarna lub biała



**WATERFALL D-100**  
860x500 mm



**1999,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®
- dostępny w kolorach: magma, magnolia, polaris
- nakładka na korek w komplecie



**RONDA D-100L**  
650x500 mm



**999,-**


- zlewozmywak CRISTALITE+® • korek manualny
- dostępny w kolorach: alpina, croma, crema, onyx

**RONDA D-100**  
580x500 mm



**899,-**

- zlewozmywak CRISTALITE+® • korek manualny
- dostępny w kolorach: alpina, croma, crema, onyx



**MONO D-100XS**  
780x510 mm



**1499,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®



**MONO D-150**  
860x510 mm



**1549,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®
- dostępny w kolorach: bronze, carbonium, earth, magma, magnolia, polaris • nakładka na korek w komplecie

**MONO D-100S**  
740x510 mm



**1399,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®
- dostępny w kolorach: bronze, carbonium, earth, magma, magnolia, polaris • nakładka na korek w komplecie


## CRISTALITE+®

Dostępne kolory:



## CRISTADUR®

Dostępne kolory:



**HORIZONT D-100S**  
680x500 mm



**1699,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®
- dostępny w kolorach: polaris, magma, magnolia

**HORIZONT D-150**  
1000x500 mm



**2149,-**

- zlewozmywak CRISTADUR®
- dostępny tylko z komorą z prawej strony
- dostępny w kolorach: polaris, magma, magnolia



CERAMIKA



MARIS MRK 611-100  
1000x510 mm

60 **2999,-**

• zlewozmywak ceramiczny



MARIS MRK 651-100  
1000x510 mm

60 **3199,-**

• zlewozmywak ceramiczny

MARIS MRK 611-78  
780x510 mm

45 **2899,-**

• zlewozmywak ceramiczny



CERAMIKA



MYTHOS MTK 610-58  
580x510 mm

60 **2499,-**

• zlewozmywak ceramiczny • dostępne kolory: biały polarny, kremowy, cappuccino, grafitowy, onyx



CERAMIKA



KUBUS KBK110-40  
445x445 mm

50 **2399,-**

KUBUS KBK110-50  
545x445 mm

60 **2799,-**

• ceramiczna komora podwieszana

PRODUKTY 3W1  
– możliwość  
montażu  
każdego z nich:



BXX 210/110-54TL

60 **1999,-**

• 570x510 mm • montaż: a/b



BXX 210/110-50

60 **1399,-**

• 540x450 mm • montaż: a/b/c

BXX 210/110-40

45 **1199,-**

• 440x450 mm • montaż: a/b/c



HYDROS HDX 654

HYDROS HDX 614

HYDROS HDX 614  
860x510 mm

45 **1399,-**

HYDROS HDX 654  
965x510 mm

60 **1699,-**

• zlewozmywak stalowy

KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH:



KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW CERAMICZNYCH:





NOWOŚĆ



**KANON KNG 110-62**  
760x460 mm



**1999,-**

- granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej

NOWOŚĆ



W KOMPLECIE



**KANON KNG 110-37**  
410x460 mm



**1699,-**

- granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej
- w komplecie rollmata oraz wkładka ze stali szlachetnej

**KANON KNG 110-52**  
560x460 mm



**1899,-**

NOWOŚĆ



**KANON KNG 120**  
760x460 mm



**2199,-**

- granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej

NOWOŚĆ



**FX FXG 661**  
1000x500 mm



**1499,-**

- granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej



**FX FXG 611-78**  
780x500 mm



**1299,-**

- granitowa komora podwieszana z korkiem automatycznym w wykończeniu ze stali szlachetnej

**FX FXG 611-100**  
1000x500 mm




**1499,-**

MLG 611-78



MLG 651



**MALTA MLG 611-78**  
780x500 mm



**899,-**

**MALTA MLG 651**  
970x500 mm



**999,-**

- zlewozmywak granitowy

BLG 611-78



BLG 651



**BELLINI BLG 611-78**  
780x500 mm



**999,-**

**BELLINI BLG 651**  
970x500 mm



**1199,-**

- zlewozmywak granitowy • nie występuje w kolorze beż



**MAXXIS SPRAY** chrom **999,-**

- chrom
- ruchoma wylewka



**LOUNGE** **999,-**

- chrom
- ruchoma wylewka



**NOWOŚĆ**

**PESCARA L/XL SEMIPRO** L – wys. 420 mm **1499,-**

- ruchoma wylewka
  - wykończenie stal szlachetna, chrom
- XL – wys. 550 mm **1799,-**



**AMBIENT PULL-OUT** **999,-**

- z wyciąganą wylewką
- chrom + grafit / beż / orzech / onyx / krem / biały polarny



**CENTINOX PULL-DOWN** **1899,-**

- stal szlachetna



**ALESSIA** **1499,-**

- chrom



**PLANARIO TOWER** **1149,-**

- chrom
- obracana wylewka 360°



**GRAMMY PULL OUT** **1199,-**

- chrom + czarny matowy
- z wyciąganą wylewką



**SINOS PULL OUT** chrom **1199,-**

- z wyciąganą wylewką
- stal **1499,-**

Dozownik chrom **449,-**

Dozownik stal **599,-**



**SMART PULL-OUT SPRAY** **699,-**

- z wyciąganą wylewką
- chrom



**ACTIVE PLUS PULL-OUT** chrom **799,-**

- z wyciąganą wylewką
- chrom + kolor **999,-**



**NEPTUNE CLEAR WATER** bateria do filtrowanej wody **1399,-**

**CLEAR WATER** zestaw filtrujący wodę **799,-**

- bateria dwufunkcyjna z zestawem filtrującym wodę
- chrom + kolor





**ONO chrom**  
bateria 115.0308.170 **2599,-**

**ONO chrom**  
dozownik 119.0307.908 **1099,-**

- innowacyjna głowica ceramiczna 35 mm • dźwignia ze stali chirurgicznej • zakres obrotu wylewki 360 stopni
- DOZOWNIK: wygodne napełnianie od góry, pojemnik 350 ml



**NOWOŚĆ**

**ERA L stal szlachetna**  
bateria 115.0517.891 **3499,-**

**ERA stal szlachetna**  
dozownik 119.0517.935 **1399,-**

- polerowane detale • innowacyjny Perlator Neoperl
- zakres obrotu wylewki od 150 do 360 stopni
- DOZOWNIK: wygodne napełnianie od góry, pojemnik 350 ml



**EVE chrom**  
bateria 115.0308.181 **2399,-**

**EVE chrom**  
dozownik 115.0307.901 **1099,-**

- wyciągana wylewka
- innowacyjna głowica ceramiczna KWC 35 mm
- niewidoczny perlator Neoperl Cache



**LUNA chrom**  
bateria 115.0308.175 **1049,-**

**LUNA chrom**  
bateria 115.0308.172 **749,-**

- wyciągana wylewka
- innowacyjna głowica ceramiczna KWC 35 mm
- perlator z elastycznym sitkiem KWC JETCLEAN



**ZOE chrom**  
bateria 115.0307.911 **2699,-**

**ZOE chrom**  
dozownik 119.0308.341 **1299,-**

**ZOE stal szlachetna**  
bateria 115.0308.233 **3699,-**

**ZOE stal szlachetna**  
dozownik 119.0308.352 **1799,-**

**ZOE LED biała**  
bateria 115.0340.014 **4499,-**

**ZOE biały**  
dozownik 119.0340.011 **1799,-**

**ZOE LED czarna**  
bateria 115.0340.013 **4499,-**

**ZOE czarny**  
dozownik 119.0340.000 **1799,-**

- wyciągana wylewka • innowacyjna głowica ceramiczna KWC 25 mm • innowacyjny perlator Neoperl Cascade z elastycznym sitkiem • opcja: podświetlenie strumienia wody
- wyciągana wylewka • innowacyjna głowica ceramiczna KWC 25 mm • innowacyjny perlator Neoperl Cascade z elastycznym sitkiem • podświetlenie strumienia wody LUMINAQUA LED



**NOWOŚĆ**

**ERA GRAVITY stal szlachetna**  
bateria 115.0308.235 **3999,-**

**ERA 810-40** 400x400 mm 111.0538.696 **4299,-**

**ERA 810-54** 540x400 mm 111.0538.698 **4499,-**

**ERA J stal szlachetna**  
bateria 115.0517.899 **3499,-**

**ERA stal szlachetna**  
dozownik 119.0517.935 **1399,-**

- zlewozmywak do podbudowy • innowacyjny system montażu IN-top • ultracienka, 4 mm krawędź, polerowana na wysoki polysk
- niewidoczny przelew
- polerowane detale • innowacyjny Perlator Neoperl
- zakres obrotu wylewki od 150 do 360 stopni
- nowoczesna wylewka o średnicy 18 mm



**PANERA-S**  
bateria **3349,-**

- stal szlachetna szczotkowana

**NOWOŚĆ**



**ETAGON 500U**  
540x440 mm bez korka automat. **1559,-**

- komora podwieszana granitowa
- korek InFino

**ETAGON 500U**  
540x440 mm bez korka automat. **1599,-**

- komora podwieszana stalowa
- korek InFino



**PANOR 60**  
600x630 mm bez korka automat. **1889,-**

- zlewozmywak ceramiczny



**LINUS-S** chrom **949,-**

- z wyciąganą wylewką

kolory Silgranit® **1209,-**



**SUBLINE 700-U Level**  
730x460 mm **2199,-**

- granitowa komora podwieszana

**SUBLINE 700-U**  
730x460 mm **1409,-**

- granitowa komora podwieszana



**LANORA stal szlachetna** **619,-**

**LANORA-S stal szlachetna** **1029,-**

- z wyciąganą wylewką



**SELECT 60/2** **849,-**

- selektor • pojemność 49 l (dwa pojemniki: 30 i 19 l)




**SELECT 60/3** **879,-**

- selektor • pojemność 45 l (trzy pojemniki po 15 l)

## Dostępne kolory

### Ceramika PuraPlus



### Silgranit® PuraDur®







**PLEON 6**  
615x510 mm

bez korka automat.

**1349,-**

- zlewozmywak granitowy



**ELON XL 6S**  
780x500 mm

bez korka automat.

**1190,-**

- zlewozmywak granitowy




**NOWOŚĆ**

**CANDOR stal szorstkowana**

**609,-**

**CANDOR-S stal szorstkowana**  
• z wyciąganą wylewką

**999,-**



**LEGRA 6S**  
990x500 mm

bez korka automat.

**1119,-**

- zlewozmywak granitowy • dostępne kolory: antracyt, alumetalik, biały, jaśmin, szampan, kawowy

**LEGRA 6S Compact**  
780x500 mm

bez korka automat.

**999,-**

- zlewozmywak granitowy • dostępne kolory: antracyt, alumetalik, biały, jaśmin, szampan, kawowy

**LEGRA 45S**  
780x500 mm

bez korka automat.

**879,-**

- zlewozmywak granitowy • dostępne kolory: antracyt, alumetalik, biały, jaśmin, szampan, kawowy



**NOWOŚĆ**

**COLLECTIS 6S**  
1000x510 mm

- zlewozmywak granitowy

**1939,-**



**1349,-**

**56 rozdrabniacz**

- jednostopniowa technologia rozdrabniania • moc 0,55 KM
- obroty silnika: 1425 obr./min
- silnik indukcyjny Dura-Drive z zabezpieczeniem przeciążeniowym • elementy rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej • standardowa technologia wyciszająca • w zestawie włącznik pneumatyczny (chrom / stal szorstkowana) • korek z tworzywa • wyjmowalna uszczelka antyrozbrzydowa • łatwy montaż Quick Lock® • proste podłączenie zmywarki do naczyń • waga 8,1 kg • gwarancja 3 lata



**2199,-**

**66 rozdrabniacz**

- jednostopniowa technologia rozdrabniania • moc 0,75 KM
- obroty silnika: 1425 obr./min
- silnik indukcyjny Dura-Drive z zabezpieczeniem przeciążeniowym • elementy rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej • dodatkowa technologia wyciszająca • w zestawie włącznik pneumatyczny (chrom / stal szorstkowana) • korek ze stali nierdzewnej • wyjmowalna uszczelka antyrozbrzydowa • łatwy montaż Quick Lock® • proste podłączenie zmywarki do naczyń • waga 8,7 kg • gwarancja 4 lata



**2499,-**

**EVO 100 rozdrabniacz**

- dwustopniowa technologia rozdrabniania • moc 0,7 KM (515 W)
- obroty silnika: 1425 obr./min
- autorewers • elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej • unikalne na świecie i opatentowane rozwiązanie tłumiące drgania rozdrabniacza - dźwiękochłonna izolacja zapewnia pracę o 40% cichszą niż w podstawowym modelu 45 • możliwość podłączenia zmywarki • wyłącznik pneumatyczny w zestawie • waga 8,8 kg • gwarancja 5 lat w użytku domowym

NOWOŚĆ



DIP ZBE X103

kolory podstaw.

**459,-**

- zlewozmywak granitowy
- 440x440 mm • głębokość komory 170 mm
- kolory: czarny, piaskowy

NOWOŚĆ



DIP ZBE X113

kolory podstaw.

**529,-**

- zlewozmywak granitowy
- 760x440 mm • głębokość komory 160 mm
- kolory: czarny, piaskowy

NOWOŚĆ



DIP ZBE X513

kolory podstaw.

**599,-**

- zlewozmywak granitowy
- 760x440 mm • głębokość komory 163 mm
- kolory: czarny, piaskowy



UNIT BRG X11A  
1-kom. z małym ociek.

kolory podstaw.

**779,-**

- zlewozmywak granitowy
- 590x480 mm
- głębokość komory 180 mm

BERG exclusive

**849,-**



UNIT BRG X11  
1-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**799,-**

- zlewozmywak granitowy
- 780x500 mm
- głębokość komory 180 mm

BERG exclusive

**899,-**



UNIT BRG X51  
1,5-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**898,-**

- zlewozmywak granitowy
- 1000x500 mm
- głębokość komory głównej 180 mm, małej 120 mm

BERG exclusive

**999,-**



TRIO BRT X513  
1,5-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**999,-**

- zlewozmywak granitowy
- 850x540 mm • głębokość komory głównej 190 mm, małej 120 mm
- występuje tylko w wersji z małą komorą z prawej strony

BERG exclusive

**1099,-**



ENYA BRE X11  
1-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**859,-**

- zlewozmywak granitowy
- 900x524 mm
- głębokość komory 217 mm

BERG exclusive

**949,-**



ENYA BRE X51  
1,5-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**899,-**

- zlewozmywak granitowy
- 1000x510 mm
- głębokość komory głównej 190 mm, małej 150 mm

BERG exclusive

**989,-**



ELEMENT BRL X11  
1-kom. z ociekaczem


kolory podstaw.

**799,-**

- zlewozmywak granitowy
- 840x510 mm
- głębokość komory 190 mm

BERG exclusive

**949,-**



ELEMENT BRL X51  
1,5-kom. z ociekaczem

kolory podstaw.

**899,-**

- zlewozmywak granitowy
- 1000x510 mm
- głębokość komory głównej 190 mm, małej 130 mm

BERG exclusive

**999,-**

## Dostępne kolory GRANITU

Kolory podstawowe:




REALIZACJA NA BIEŻĄCO




REALIZACJA OK. 4 TYGODNI

Kolory EXCLUSIVE:



REALIZACJA NA BIEŻĄCO



REALIZACJA OK. 5 TYGODNI



**ice  
BERG**



60

**NEWLINE 1,0 BOC**  
600x500 mm

gładki **279,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory 180 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

len **299,-**

**ice  
BERG**



45

**FAST MOC**  
580x500 mm

gładki **319,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory 170 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

len **349,-**

**ice  
BERG**

**NOWOŚĆ**



45

**BORMIO**  
580x445 mm

gładki **249,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory 160 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm

len **269,-**



45

**XEO 1**  
780x490 mm

gładki **349,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory głównej 160 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

len **369,-**



60

**XEO 1,5**  
780x490 mm

gładki **419,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory głównej 160 mm, małej 130 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

len **449,-**



60

**XEO 1,5 DOC**  
1000x500 mm

gładki **529,-**

- zlewozmywak stalowy
- głębokość komory głównej 160 mm, małej 130 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

len **579,-**



**LINNEO** chrom **529,-**

- z wyciąganą wylewką
- zasięg wyl. 214 mm
- wys. od blatu 307 mm
- głowica 40 mm

czarna + chrom  
biała + chrom **649,-**



**TAMIZA** chrom **449,-**

- zasięg wylewki 207 mm
- wysokość od blatu 291 mm
- głowica 40 mm



**EXPO** chrom **499,-**

- z wyciąganą wylewką
- zasięg wylewki 223 mm
- wysokość od blatu 416 mm
- głowica 35 mm



**BLACK HAWK** chrom **849,-**

- z ruchomą wylewką
- zasięg wylewki 210 mm
- wysokość od blatu 500 mm
- głowica 35 mm
- funkcje: click water save, silikonowy aerator

**ice  
BERG**



**PANDA BLACK** **349,-**

- zasięg wylewki: 173 mm
- wysokość od blatu: 255 mm
- głowica 35 mm

**ice  
BERG**



**SOLDA** chrom **219,-**

- zasięg wylewki: 180 mm
- wysokość od blatu: 360 mm
- głowica 35 mm



## Piekarnik Miele H 2265 B Active

Cena 2990 zł

- Chowane pokrętki
- Sterowanie EasyControl
- Termonawiew plus, grill z nawiewem, grzanie górne i dolne, grzanie dolne, przyrumienianie, grill, rozmrażanie, pieczenie intensywne
- Oświetlenie
- Dokładna regulacja temperatury 50°C-250°C
- Chowane pokrętki sterowania, czytelne symbole
- Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, minutnik
- Programowanie piekarnika: czas trwania pieczenia, czas zakończenia pieczenia
- PerfectClean – brak przywierania
- CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego do czyszczenia szkła
- Emalia katalityczna na ścianie tylnej
- 5-poziomowe prowadnice, grzałka grilla
- Pojemność – 76 l
- Chłodne drzwi pracującego piekarnika, system schładzania oparów, wyłącznik bezpieczeństwa
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Moc całkowita 3,5 kWh
- Kolor stalowy



## Piekarnik Miele H 2265 BP Active

Cena 4190 zł

- Chowane pokrętki
- Sterowanie EasyControl
- Termonawiew plus, grill z nawiewem, grzanie górne i dolne, grzanie dolne, przyrumienianie, grill, pieczenie intensywne, piroliza
- Oświetlenie
- Dokładna regulacja temperatury 50°C-250°C
- Chowane pokrętki sterowania, czytelne symbole
- Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, minutnik
- Programowanie piekarnika: czas trwania pieczenia, czas zakończenia pieczenia
- PerfectClean – brak przywierania
- CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego do czyszczenia szkła
- Katalizator nieogrzewany
- 5-poziomowe prowadnice, grzałka grilla
- Pojemność – 76 l
- Chłodne drzwi pracującego piekarnika, system schładzania oparów, wyłącznik bezpieczeństwa, blokada drzwi w trybie pirolizy
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Moc całkowita 3,6 kWh
- Kolor stalowy



## Zmywarka Miele G 4263 Vi Active

Cena 3790 zł

- Zmywarka do zabudowy
- Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność suszenia: A
- Model w pełni zintegrowany
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, łagodny 55°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 3780 l/rok, 299 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 13 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Programowanie startu do 24h.
- Funkcja Turbo,
- Łatwe zamykanie ComfortClose
- Wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nablyszczającego oraz soli



## Zmywarka Miele G 4203 Active

Cena 2990 zł

- Zmywarka wolnostojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, łagodny 55°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 3780 l/rok, 299 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 13 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Programowanie startu do 24h.
- Funkcja Turbo,
- Łatwe zamykanie ComfortClose
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nablyszczającego oraz soli